S8L1721E

Famille	Réfrigérateurs
Installation	Intégrable
Catégorie	Une porte
Niche d'encastrement	178
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	160 - 200
Type de refroidissement	Froid brassé
Type de charnières	Par glissières
Panneau de cuisine	Non fourni
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Oui
Code EAN	8017709337070

Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Blanc
Design	Plat
Matériau de la porte	Tôle d'acier
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Blanc
Logo	Sérigraphié
Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Afficheur	LED
Position de l'afficheur	Intérieur (frigo)

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de clayettes réglables	5
Nombre de bacs à légumes	1
Type de clayettes réglables	Verre
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails
Dessus bac à légumes	Oui
Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	1
Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets porte-bouteilles	1

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1
Nombre de balconnets réglables	3

Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires réfrigérateur	Kit Listeria, Casier à oeufs	**Turbine**	Oui

Autres caractéristiques techniques

Fonctions de l'afficheur	Refroidissement rapide
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Quantité de réfrigérant (gr)	38 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Consommation d'énergie annuelle	114 kWh/a	**Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais**	310 l
Classe énergétique	E	**Niveau sonore**	32 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	**Classe climatique**	SN, N, ST, T
Volume net total	310 l	**EEI**	100 %

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	**Tension**	230-240 V
Puissance nominale	100 W	**Fréquence**	50 Hz
Intensité	0,7 A	**Longueur du câble d'alimentation**	240 cm


min.200cm²
549
540
1779
1772
560
1773
min.550
min.50
min.200cm²

Symbols glossary

Classe énergétique E

Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.

L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.

Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.

Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.

Hauteur de la niche d'encastrement

Benefit (TT)

Ventilateur

Le ventilateur contribue à une répartition uniforme de l'air à l'intérieur du réfrigérateur

Gaz réfrigérant R600a

Le gaz réfrigérant R600a, respectueux de l'environnement, contribue à un refroidissement rapide tout en réduisant la consommation d'énergie.

Éclairage intérieur du réfrigérateur

L'éclairage intérieur assure une visibilité parfaite des étagères dans le compartiment réfrigérateur, facilitant l'accès et l'organisation des aliments

Tiroir à fruits et légumes

Le tiroir à fruits et légumes garantit les meilleures conditions de stockage pour les aliments frais

Compresseur Inverter

Le compresseur Inverter réduit les niveaux sonores et de vibration pour un environnement de cuisine silencieux et confortable.

La technologie des compresseurs Inverter offre des avantages significatifs pour les systèmes de réfrigération, en améliorant à la fois les performances et l'efficacité. Un meilleur contrôle de la température garantit un environnement intérieur plus stable et plus constant, préservant ainsi la fraîcheur des aliments. Cette technologie permet également de réduire la consommation d'énergie, car le compresseur ajuste sa vitesse en fonction des besoins de refroidissement.

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design