

S8L1721E



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Intégrable
Catégorie	Une porte
Niche d'encastrement	178
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	160 - 200
Type de refroidissement	Froid brassé
Type de charnières	Par glissières
Panneau de cuisine	Non fourni
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Oui
Code EAN	8017709337070



Esthétique



Esthétique	Universel	Logo	Sérigraphié
Couleur	Blanc	Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Design	Plat	Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Matériau de la porte	Tôle d'acier	Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier	Afficheur	LED
Couleur des parois latérales	Blanc	Position de l'afficheur	Intérieur (frigo)

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	5	Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de bacs à légumes	1	Nombre de lampes	1
Type de clayettes réglables	Verre	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Dessus bac à légumes	Oui		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
---------------------------------------	---

Nombre de balconnets avec couvercle transparent 1

Nombre de balconnets réglables 3

Autres caractéristiques réfrigérateur



Accessoires réfrigérateur

Kit Listeria, Casier à oeufs

Turbine

Oui

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Refroidissement rapide

Type de contrôle de la température

Électronique

Nombre de compresseurs

1

Type de gaz réfrigérant

R600a

Type compresseur

Compresseur à capacité variable (Inverter)

Quantité de réfrigérant (gr)

38 g

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle 114 kWh/a

Classe énergétique E

Classe d'émissions acoustiques dans l'air B

Volume net total 310 l

Somme des volumes du (des) compartiment(s) 310 l

Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Niveau sonore 32 dB(A) re 1 pW

Classe climatique SN, N, ST, T

EI 100 %

Raccordement électrique

Type de prise (F;E) Schuko


Puissance nominale 100 W

Intensité 0,7 A

Tension 230-240 V

Fréquence 50 Hz

Longueur du câble d'alimentation 240 cm



Symbols glossary (TT)



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Hauteur de la niche d'encastrement



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Classe énergétique E