

S8L1721E



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Одні двері
Ніша для вбудовування	178
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Тип охолодження	Статичний Вентилюваний
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Мебельный фасад	Не поставляється
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709337070



Естетика



Естетика	Универсальный	Логотип	Серіографія
Колір	Білий	Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Дизайн	Плоский	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Матеріал	Сталь	Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Матеріал боковин	Сталь	Дисплей	LED
Колір бічних панелей	Білий	Расположение дисплея	Интерьер (холодильное отделение)

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	5	Тип кришки ящика для овощей і фруктів	Скло
Кількість ящиків для овощей і фруктів	1	Кількість ламп в холодильному відділенні	1
Тип регульованих полиць	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овощей і фруктів	На ковзаючих направляющих	Тип підсвічування холодильного відділення	LED
Кришка ящика	Так		

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	Кількість полиць для пляшок	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	3		

Інші характеристики холодильного відділення



Акcesуари	Kit listeria, Підставка для яєць	Вентильований	Так
-----------	----------------------------------	---------------	-----

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Швидке охолодження
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	38 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	114 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	310 л
Клас енергоефективності	E	Рівень шуму при викиді повітря	32 дБ(А) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Полный объем	310 л	EEI	100 %


Електричне підключення

Номінальна потужність	100 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	0,7 А	Довжина електричного кабелю	240 см
Напруга (В)	230-240 В	Тип електричної вилки	(F;E) Schuko

Логістична інформація

Ширина 540 мм
Ширина ниши для встраивания 560 мм
Глубина без ручок 549 мм

Глубина ниши для встраивания 550 мм
Висота 1772 мм
Высота ниши для встраивания 1780 мм



Symbols glossary

	Класс энергоэффективности E		Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.
	Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.		Высота ниши для встраивания