

S8L1721F



Product familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Inbouwnis	178
Referentie breedte	Tot 60 cm
Referentie hoogte	160 - 200 cm
Type koelen	Geventileerd
Type scharnier	Bevestiging met geleiders
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709294717



Design



Design	Universeel	Logo	Geëtst
Kleur	Wit	Kleur profielen binnenzijde	Zilver
Design	Plat	Kleur profielen laden	Zilver
Materiaal deur	Plaatstaal	Kleur profiel glazen leggers	Chroom
Materiaal zijwanden	Staal	Display	LED
Kleur zijkanten	Wit	Positie display	Interno (cella frigo)

Uitrusting koelkast



Aantal verstelbare leggers	5	Afdekplaat groentenlade	Ja
Aantal groente-/fruitlades	1	Type afdekplaat groente-/fruitlade	Glas
Type verstelbare leggers	Glas	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type afdekplaat groente-/fruitlade	Op telescopische geleiders	Type binnenverlichting koelkast	LED

Binnendeur koelkast

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel	1	Aantal flessenhouders	1
---	---	-----------------------	---

Aantal verstelbare
binnendeurcompartimenten 3

Overige features koelkast



Accessoires	Kit listeria, Eierhouder	Ventilator	Ja
-------------	--------------------------	------------	----

Overige technische eigenschappen

Display functies	Snel-koelfunctie
Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Aantal compressoren	1
Type koelgas	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel	38 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan


Prestaties/Energie label - Reg. 2019



Annual energy consumption	143 KWh/jaar	Netto inhoud koelgedeeltes	311 l
Energie-efficiëntieklasse	F	Geluidsniveau	34 dB(A) re 1 pW
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B	Klimaatklasse	SN, N, ST
Totaal netto volume	311 l	EEL	125 %

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Spanning (V)	230-240 V
Nominale aansluitwaarde	100 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0,7 A	Lengte stroomkabel	240 cm



Symbols glossary



Geventileerd: een geforceerde verdeling van koude lucht in het koelkast compartiment, die een gelijke temperatuurverdeling verzekert in de koelkast.

Built-in niche



LED display: to show programmes, functions and options selected and the time to the end of the cycle.



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.



Energie-efficiëntieklasse

Benefit (TT)

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design