


S8L1721F



Ürün Ailesi	Buzdolabı
Kurulum	Ankastre
Kategori	Tek Kapı
Ankastre niş	178
Referans genişlik	60'a kadar cm
Referans yükseklik	160 - 200 cm
Soğutma tipi	Fan destekli
Menteşe tipi	Kayar
Menteşe pozisyonu	Sağ
Ters çevrilebilir kapı	Evet
EAN kodu	8017709294717



Estetik



Estetik	Üniversal	Logo	Silk screen
Renk	Beyaz	Kapı rafları profil rengi	Gümüş
Tasarım	Düz	Çekmece profil rengi	Gümüş
Malzeme	Sac	Cam raf profili rengi	Krom
Yan malzeme	Çelik	Ekran	LED
Yan renk	Beyaz	Ekran pozisyonu	İç (soğuk oda)

Buzdolabı bölme özellikleri



Ayarlanabilir raf sayısı	5	Sebzelik Kapağı	Evet
Meyve ve sebze çekmecesinin sayısı	1	Sebzelik / sebze çekmecesinin kapağı	Cam
Shelves material	Cam	Buzdolap içi aydınlatma	Evet
Sebzelik / sebze çekmecesinin kapağı	Kayar raylarda	İç ışık tipi (buzdolabı)	LED

Buzdolabı İç Kapısı

Şeffaf kapaklı kapı rafı sayısı	1	Şişe rafı sayısı	1
Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı	3		

Buzdolabının diğ er özellikleri



Aksesuarlar Kit listeria, Yumurta tepsisi **Fan** Evet

Diğ er teknik özellikler

Fonksiyonlar ekranı Hızlı soğ utma
Sıcaklık kontrolü tipi Elektronik
Kompresör sayısı 1
Soğ utucu gaz tipi R600a
Kompresör tipi Standart
Soğ utucu Akış kan Miktarı (gr) 38 g
Foam agent Cyclopentane

Performans / Enerji Etiket i - Düzen. 2019




Yıllık enerji tüketimi 143 kWh/a
Enerji verimliliğ i sınıfı F
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı B
Toplam net hacim 311 l
Soğ utma bölme(ler)in ve 311 l
dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı
Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları 34 dB(A) re 1 pW
İklim sınıfları SN, N, ST
EEI 125 %

Elektrik Bağ lantısı







Elektrik bağ lantısı derecesi 100 W
Akım 0,7 A
Voltaj (V) 230-240 V
Frekans (Hz) 50 Hz
Güç kaynağ ı kablo uzunluğ u 240 cm
Fiş (F;E) Schuko

Lojistik Bilgisi

Genişlik 548 mm
Ankastre niş genişliğ i 560 mm
Kulpsuz derinlik 549 mm
Ankastre niş derinliğ i 550 mm
Yükseklik 1772 mm
Ankastre niş yüksekliğ i 1780 mm
Maksimum kapı açıklığ ı ile ürün genişliğ i 548 mm
Ara plaka derinliğ i 38 mm



Symbols glossary

-  A++: A++ enerji verimliliđi sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 20'ye kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.
-  Enerji verimliliđi sınıfı F
-  LED ekran: seçilen programları, fonksiyonları, seçenekleri ve çevrim bitimine kalan süreyi gösteren ekrandır.
-  Havalandırılmalı: Soğutucu bölümünde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir
-  LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.
-  Ankastré niş