

S8L1743E



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Intégrable
Catégorie	Une porte
Niche d'encastrement	178
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	160 - 200 cm
Type de refroidissement	Froid brassé
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Par glissières
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Oui
Code EAN	8017709292348



Esthétique



Esthétique	Universel	Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Couleur	Blanc	Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Matériau de la porte	Tôle d'acier	Couleur des finitions des clayettes en verre	Gris métal
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier	Afficheur	LCD tactile
Couleur des parois latérales	Blanc	Position de l'afficheur	Intérieur (sur le top)
Logo	Sérigraphié		

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	5	Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de bacs à légumes	1	Tiroir basse température	Oui
Type de clayettes réglables	Verre	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Dessus bac à légumes	Oui		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent 1

Nombre de balconnets porte-bouteilles 1

Nombre de balconnets 3
réglables

Autres caractéristiques réfrigérateur



Accessoires
réfrigérateur

Kit Listeria, Casier à oeufs

Turbine

Oui

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Vacances, Refroidissement rapide, Sécurité enfants,
Alarme température, Refroidissement rapide temporisé
des bouteilles

Témoin alarme température

Oui

Alarme porte ouverte

Oui

Alarme température

Oui

Type de contrôle de la température

Électronique

Nombre de compresseurs

1

Type de gaz réfrigérant

R600a

Type compresseur

Standard

Quantité de réfrigérant (gr)

38 g

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation
d'énergie annuelle

114 kWh/a

Somme des volumes du
(des) compartiment(s)

311 l

Classe énergétique

E

Extra Fresh et du (des)
compartiment(s) frais

Classe d'émissions
acoustiques dans l'air

B

Niveau sonore

34 dB(A) re 1 pW

Volume net total

311 l

Classe climatique

SN, N, ST

EEI

100 %

Raccordement électrique

Puissance nominale 100 W
Intensité 0,7 A
Tension 230-240 V

Fréquence 50 Hz
Longueur du câble
d'alimentation 240 cm
Type de prise (F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit

548 mm

Hauteur du produit avec
pieds 1772 mm


**Largeur de la niche
d'encastrement** 560 mm

**Profondeur du produit
sans poignée** 549 mm

**Profondeur de la niche
d'encastrement** 550 mm

**Hauteur de la niche
d'encastrement** 1780 mm

**Largeur du produit avec
les portes ouvertes au
maximum** 548 mm



Symbols glossary

 A++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.	 Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.
 Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.	 Afficheur LCD : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LCD qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.
 Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.	 Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.
 Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.	 Hauteur de la niche d'encastrement
 Classe énergétique E	