

S8L1743E



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Beépítés
Kategória	Egy ajtó
Beépített üreg	178
Referencia szélesség	60-ig
Referencia magasság	160 – 200
Hűtés típusa	Légkeveréses
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Csúszó
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709292348



Design család



Esztétika	Univerzális	Ajtó polcok profilszíne	Ezüst
Szín	Fehér	Fiókok profilszíne	Ezüst
Anyag	Fémlemez	Az üvegpole profiljának színe	Ezüst
Oldalsó anyag	Acél	Kijelző	LCD Touch
Oldalsó szín	Fehér	Kijelző pozíció	Interno (sul Top)
Logo	Silk screen		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	5	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Alacsony hőmérsékletű tárolórész	Igen
A	Csúszósíneken	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa	LED
Frissentartó fedél	Igen	(hűtőszekrény)	

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	3		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok

Listeria készlet, Tojástartó

Légkeverés

Igen

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése

Szabadság, Gyors hűtés, Reteszelés, Hőmérséklet riasztás, Hűtési időzítő

Hőmérsékletriasztó lámpa

Igen

Ajtónyitás-riasztó

Igen

Hőmérséklet riasztás

Igen

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Elektronikus

Kompresszorok száma

1

Hűtőközeg gáz típusa

R600a

A kompresszor típusa

Szabvány

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

38 g

Foam agent

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás 114 kWh/a

Energiahatékonysági osztály E

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály B

Teljes nettó volumen 311 l

A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 34 dB(A) re 1pW

Klímaosztály SN, N, ST
EEI 100 %

Elektromos csatlakozás

Dugó (F;E) Schuko


Elektromos csatlakozás névleges értéke 100 W

Jelenlegi 0.7 A

Feszültség (V) 230-240 V

Frekvencia (Hz) 50 Hz

Tápkábel hossza 240 cm



Symbols glossary (TT)

	Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.		Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
	A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.		LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.
	Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.		Energiatakarékos üzemmód: Az energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.
	LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.		Beépített üreg
	E energiahatékonysági osztály		