

S8L1743E



Product familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Inbouwnis	178
Referentie breedte	Tot 60 cm cm
Referentie hoogte	160 - 200 cm cm
Type koelen	Geventileerd
Ontdooien	Automatisch ontdooien
Type scharnier	Bevestiging met geleiders
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709292348



Design



Design	Universeel	Kleur profielen binnenzijde	Zilver
Kleur	Wit	Kleur profielen laden	Zilver
Materiaal deur	Plaatstaal	Kleur profiel glazen leggers	Zilver
Materiaal zijwanden	Staal	Display	Touch LCD
Kleur zijkanten	Wit	Positie display	Binnen (bovenzijde)
Logo	Geëtst		

Uitrusting koelkast



Aantal verstelbare leggers	5	Type afdekplaat groente-/fruitlade	Glas
Aantal groente-/fruitlades	1	Low temperature compartment	Ja
Shelves material	Glas	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type afdekplaat groente-/fruitlade	Op telescopische geleiders	Type binnenverlichting koelkast	LED
Afdekplaat groentenlade	Ja		

Binnendeur koelkast

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel	1	Aantal flessenhouders	1
---	---	-----------------------	---


Aantal verstelbare
binnendeurcompartimenten 3

Overige features koelkast



Humidity Control	No	Ventilator	Ja
Accessoires	Kit listeria, Eierhouder		

Overige technische eigenschappen



Display functies	Vakantiefunctie, Snel-koelfunctie, Kinderbeveiliging, Temperatuuralarm, Cooling timer
Indicator (lampje) temperatuuralarm	Ja
Alarm open deur	Ja
Temperature Alarm	Ja
Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Aantal compressoren	1
Type koelgas	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel	38 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Prestaties/Energie label - Reg. 2019



Annual energy consumption	114 kWh/jaar	Netto inhoud koelgedeeltes	311 l
Energie-efficiëntieklasse	E	Geluidsniveau	34 dB(A) re 1 pW
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B	Klimaatklasse	SN, N, ST
Totaal netto volume	311 l	EEl	100 %

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	100 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0.7 A	Lengte stroomkabel	240 cm
Spanning (V)	230-240 V	Stekker	(F;E) Schuko


Logistieke informatie

Breedte product (mm)	548 mm	Maximum hoogte	1772 mm
Width of the built-in niche	560 mm	Height of the built-in niche	1780 mm










Diepte zonder handvat en spacer 549 mm

Depth of the built-in niche 550 mm

Product breedte met maximale deuropening 548 mm



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether. |  | Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden. |
|  | A++: Energy efficiency class A++ helps to save up to 20% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed. |  | LCD display: to optimize performance and simplify the use of the appliance. |
|  | Geventileerd: een geforceerde verdeling van koude lucht in het koelkast compartiment, die een gelijke temperatuurverdeling verzekert in de koelkast. |  | Power saving mode: The power saving mode allows you to disable the refrigerator and keep the freezer working. |
|  | LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance. |  | Built-in niche |
|  | Energie-efficiëntieklasse | | |