

S8L1743E



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	do zabudowy
Kategoria	Jednostrzwiowa
Nisza do zabudowy	178
Szerokość referencyjna	60 cm
Wysokość referencyjna	160 - 200
Typ chłodzenia	Obieg powietrza
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Zawiasy ślizgowe
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak
Kod EAN	8017709292348



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Kolor profili półek na drzwiach	Srebrny
Kolor	Biały	Kolor profili szuflad	Srebrny
Materiał	Stal	Kolor profili szklanych półek	Srebrny
Materiał zewnętrzny	Stal	Wyświetlacz	Dotykowy LCD
Kolor wewnętrzny	Biały	Położenie wyświetlacza	Wewnątrz (na górze)
Logo	Serigrafia		

Cechy komory chłodniczej



Liczba regulowanych półek	5	Typ pokrywy szuflady	Szkło
Liczba szuflad na owoce i warzywa	1	Strefa niskiej temperatury	Tak
Typ regulowanych półek	Szkło	Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Typ szuflady	Na prowadnicach ślizgowych	Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED
Pokrywa szuflady	Tak		

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba balkoników z przezroczystą pokrywą	1	Liczba balkoników na butelki	1
---	---	------------------------------	---

Liczba regulowanych półek 3

Pozostałe cechy chłodziarki



Akcesoria Zestaw listeria, Podstawka do jajek Wentylator Tak

Pozostałe cechy techniczne



Wyświetlacz funkcyjny Wakacje, Szybkie chłodzenie, Blokada sterowania, Alarm wzrostu temperatury, Kontrola czasu chłodzenia

Lampka kontroli temperatury Tak

Alarm otwartych drzwi Tak

Alarm wzrostu temperatury Tak

Typ kontroli temperatury Elektroniczny

Liczba kompresorów 1

Typ czynnika chłodniczego R600a

Typ kompresora Standard

Ilość czynnika chłodzącego (gr) 38 g

Środek pianotwórczy Cyklopentan


Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna












Roczne zużycie energii	114 kWh/a	Pojemność chłodziarki	311 l
Klasa efektywności energetycznej	E	Poziom hałasu	34 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	B	Klasa klimatyczna	SN, N, ST
Pojemność całkowita netto	311 l	EEl	100 %

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Napięcie (V)	230-240 V
Moc przyłączeniowa	100 W	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Natężenie prądu (A)	0,7 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	240 cm



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  A++ | A++: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów. |  | Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania. |
|  | Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia. |  | Wyświetlacz LCD |
|  | Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce. |  | Tryb wakacyjny: Tryb oszczędzania energii. Pozwala na wyłączenie komory chłodziarki i pozostawienie działającej komory zamrażarki. |
|  | Oświetlenie wnętrza LED |  | Nisza 178 cm |
|  E | Klasa efektywności energetycznej E | | |