

S8L1743E



Familia de produse	Frigider
Instalare	Încorporat
Categorie	O ușă
Nișă integrată	178
Lățimea de referință	Până la 60 de ani
Înălțimea de referință	160-200
Tip răcire	Ventilator asistat
Dezghețare	Automat
Tip balama	Glisare
Poziție balama	Dreapta
Ușă reversibilă	Da
Cod EAN	8017709292348



Estetică



Estetică	Universal	Culoarea profilului rafturilor ușilor	Argint
Culoare	Alb	Culoare profil sertare	Argint
Material	Foaie metalică	Culoarea profilului raftului de sticlă	Argint
Material lateral	Oțel	Afișaj	Ecran tactil LCD
Culoare laterală	Alb	Porție afisare	Interno (sul Top)
Logo	Silk screen		

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Nr. de rafturi reglabile	5	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Sticlă
Numărul de sertare pentru fructe și legume	1	Compartiment pentru temperatură scăzută	Da
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Lumină internă în frigider	Da
Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Pe șine culisante	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED
Capac pentru sertarul de legume	Da		

Ușă Interioară a frigiderului

Nr. de rafturi usi cu capac transparent	1	Nr. de rafturi sticle	1
---	---	-----------------------	---

Numărul de rafturi
reglabile pentru uși 3

Alte caracteristici ale frigiderului



Accesorii Kit listeria, Tavă de ouă Ventilator Da

Alte caracteristici tehnice



Afișaj funcții

Sărbătoare legală, Răcire rapidă, Blocare control, Alarmă temperatură, Temporizator de răcire

Lampă de alarmă pentru temperatură

Da

Alarmă pentru ușă deschisă

Da

Alarmă temperatură

Da

Tip de control al temperaturii

Electronic

Nr. compresoare

1

Tip gaz agent frigorific

R600a

Tip de compresor

Standard

Cantitatea de agent frigorific (g)

38 g

Foam agent

Cyclopentane

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Consumul anual de energie 114 kWh/a

Clasa de eficiență energetică E

Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer B

Volum net total 311 l

Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)

Emisiile de zgomot transmise prin aer 34 dB(A) re 1 pW

Clasa climatică SN, N, ST IEE 100 %

Conexiune electrică

Ștecher (F; E) Schuko


Valoarea nominală a conexiunii electrice 100 W

Curent 0,7 A










Tensiune (V) 230-240 V

Frecvență (Hz) 50 Hz

Lungimea cablului de alimentare 240 cm



Symbols glossary

-  A++: Clasa de eficiență energetică A++ ajută la economisirea a până la 20 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.
-  Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
-  Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.
-  Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.
-  Clasa de eficiență energetică E
-  Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.
-  Ecran LCD: pentru a optimiza performanța și a simplifica utilizarea aparatului.
-  Mod de economisire a energiei: Modul de economisire a energiei vă permite să dezactivați frigiderul și să mențineți congelatorul în funcțiune.
-  Nișă integrată

Benefit (TT)

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design