S8L1743E

Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Встраиваемый
Категория	Однодверный
Ниша для встраивания	178
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	160 - 200
Тип охлаждения	Вентилируемый
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Скользящие направляющие
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
EAN-**код**	8017709292348

Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Белый
Материал	Окрашенный металл
Материал боковин	Сталь
Цвет боковин	Белый
Логотип	Шелкография
Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Цвет профиля на стеклянных полках	Серебристый
Дисплей	LCD-дисплей с сенсорным управлением
Расположение дисплея	Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного отделения

Количество регулируемых полок	5
Количество ящиков для овощей и фруктов	1
Тип регулируемых полок	Стекло
Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих
Крышка ящика для овощей	Да
Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Низкотемпературный отсек	Да
Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип подсветки холодильного отделения	LED

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	**Количество полок для бутылок**	1
Количество регулируемых полок на дверце	3		

Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары	_, Подставка для яиц	**Конвекция**	Да

Другие технические характеристики

Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрое охлаждение, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения
Световая индикация при повышении температуры	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	38 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Годовое энергопотребление	114 кВт/год	**Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения**	311 л
Класс энергоэффективности	E	**Эмиссия воздушного акустического шума**	34 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**Климатический класс**	SN, N, ST
Полный объем	311 л	**EEI**	100 %

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	**Напряжение**	230-240 В
Номинальная мощность	100 Вт	**Частота тока**	50 Гц
Сила тока	0,7 A	**Длина электрического кабеля**	240 см


min.200cm²
549
540
1779
1772
560
1773
min.550
min.50
min.200cm²

Symbols glossary

Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.

Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.

A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.

Класс энергоэффективности E

LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.

Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.

Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.

Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.

Высота ниши для встраивания

Benefit (TT)

Вентилятор

Вентилятор способствует равномерному распределению воздуха внутри холодильника

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Климатический класс

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

Ящик для фруктов и овощей

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

Внутренний дисплей

Внутренний дисплей для легкого регулирования температуры с простым минималистичным дизайном