

## S8L1743E



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	I integruar
Kategoria	Një derë
Kamare e integruar	178
Gjerësia e referencës	Deri në 60 cm
Lartësia e referencës	160 - 200 cm
Lloji i ftohjes	Me ventilator
Shkrirje	Automatik
Lloji i menteshës	Me rrëshqitje
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po
Kodi EAN	8017709292348



## Estetika



Estetika	Universal	Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve	Argjend
Ngjyra	E bardhë	Ngjyra e profilit të sirtarëve	Argjend
Materiali	Fletë metalike	Ngjyra e profilit të raftit prej xhami	Argjend
Materiali anësor	Çelik	Ekran	LCD me prekje
Ngjyra anësore	E bardhë	Pozicioni i ekranit	Brendësia (në pjesën e sipërme)
Logo	Silk screen		

## Veçoritë e ndarjes së frigoriferit



Numri i rafteve të rregullueshme	5	Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Qelqi
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1	Ndarje me temperaturë të ulët	Po
Shelves material	Qelqi	Drita e brendshme në ngrirës	Po
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Në shina rrëshqitëse	Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)	LED
Kapak "Crisper"	Po		

## Dera e brendshme e frigoriferit


Nr. i raftëve të derës me kapakë transparentë	1	Numri i raftëve të shisheve	1
Numri i raftëve të rregullueshme të dyerve	3		

## Veçori të tjera të frigoriferit




Kontrolli i lagështisë	No	Ventilator	Po
Aksesorë	Kompleti i listerisë, Mbajtëse vezësh		

## Veçori të tjera teknike



Ekрани i funksioneve	Pushime, Ftohje e shpejtë, Bllokuesi i kontrollit, Alarmi i temperaturës, Kohëmatësi i ftohjes
Llamba e alarmit të temperaturës	Po
Alarmi i derës së hapur	Po
Alarmi i temperaturës	Po
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Standard
Sasia e ftohësit (gr)	38 g
Foam agent	Cyclopentane

## Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019

			
Konsumi vjetor i energjisë	114 kWh/a	Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira	311 l
Klasa e efikasitetit të energjisë	E	Emetimet e zhurmës akustike në ajër	34 dB(A) re 1 pW
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	B	Klasa e klimës	SN, N, ST
Vëllimi total neto	311 l	EI	100 %


## Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	100 W	Frekuenca (Hz)	50 Hz
Rryma	0,7 A	Gjatësia e kabllot së furnizimit me energji elektrike	240 cm
Tensioni (V)	230-240 V	Tapë	(F;E) Schuko










## Informacion logjistik

Gjerësia 548 mm  
Gjerësia e kamares së  
integruar 560 mm  
Thellësia pa dorezë 549 mm  
Thellësia e kamares së  
integruar 550 mm

Lartësia 1772 mm  
Lartësia e kamares së  
integruar 1780 mm  
Gjerësia e produktit me  
hapje maksimale të  
dyerve 548 mm



## Symbols glossary

-  Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.
-  A++: Klasa e efikasitetit të energjisë A++ ndihmon për të kursyer deri në 20% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.
-  Ekran LCD: për të optimizuar performancën dhe për të thjeshtuar përdorimin e pajisjes.
-  Modaliteti i kursimit të energjisë: Modaliteti i kursimit të energjisë ju lejon të çaktivizoni frigoriferin dhe ta mbani ngrirësin në funksion.
-  Kamare e integruar
-  Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
-  Klasa e efikasitetit të energjisë E
-  Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.
-  Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.