

# S9C1741E



**Οικογένεια προϊόντων**

**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

**ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ**

**Πλάτος αναφοράς**

**Ύψος αναφοράς**

**ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ**

**Απόψυξη**

**Τύπος μεντεσέ**

**Θέση μεντεσέ**

**Αντιστρέψιμη πόρτα**

**Κωδικός EAN**

Ψυγείο

Εντοιχιζόμενο

Μονόπορτα

178

Έως 60 cm cm

160 200 cm

Συντήρηση με ανεμιστήρα, στατικός καταψύκτης

Αυτόματη στη συντήρηση, χειροκίνητη στην κατάψυξη

Με ολίσθηση

Δεξιά

Ναι

8017709348014



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



**Αισθητική**

Universal

**Χρώμα**

Λευκό

**Υλικό**

Μεταλλικό φύλλο

**Πλευρικό υλικό**

Ατσάλι

**Χρώμα πλευράς**

Λευκό

**Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας**

Ασημί

**Χρώμα προφίλ συρταριών**

Ασημί

**Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού**

Χρώμιο

**Οθόνη**

Led

**Θέση οθόνης**

Εσωτερικά (επάνω)

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



**Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών**

4

**Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών**

1

**Shelves material**

Γυαλί

**Τύπος συρταριού λαχανικών**

Σε συρόμενους οδηγούς

**Κάλυμμα συρταριού**

Ναι

**Κάλυμμα συρταριού λαχανικών**

Γυαλί

**Αριθμός φώτων συντήρησης**

2

**Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης**

Ναι

**Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)**

Led

## ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα**

1

**Μπουκαλοθήκες**

1

Ρυθμιζόμενα ράφια  
πόρτας 3

## ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αξεσουάρ Αβγοθήκη Ανεμιστήρας Ναι

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Εσωτερικός θάλαμος  
κατάψυξης Ναι

## ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Ταχεία συντήρηση
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ναι
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Inverter
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	48 g

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	166 kWh/a	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	31 dB(A) re 1 pW
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	E	Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα	14 h
Κλάση θορύβου	B	Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων	5.5 kg/24h
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	286 λίτρα	Κλιματική κλάση	SN, N, ST
Άθροισμα χώρων κατάψυξης	22 λίτρα	EEl	100 %
Άθροισμα χώρων συντήρησης	264 λίτρα		


## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	130 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	1 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	240 cm
Τάση (V)	230-240 V	Φις	(F;E) Σούκο








## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

**Πλάτος (mm)** 546 mm  
**Πλάτος της ενσωματωμένης θέσης** 560 mm  
**Βάθος χωρίς λαβή** 549 mm

**Βάθος της ενσωματωμένης θέσης** 550 mm  
**ΥΨΟΣ** 1772 mm  
**Ύψος της ενσωματωμένης θέσης** 1780 mm



## Symbols glossary

	Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.		Τάξη ενεργειακής απόδοσης E
	Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.		Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
	Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.		Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.
	Ύψος εντοιχισμού		