S9C1741E



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Εντοιχιζόμενο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Μονόπορτα
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	178
Πλάτος αναφοράς	'Εως 60 cm cm
Ύψος αναφοράς	160 200 cm
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Συντήρηση με ανεμιστήρα, στατικός καταψύκτης
Απόψυξη	Αυτόματη στη συντήρηση, χειροκίνητη στην κατάψυξη
Τύπος μεντεσέ	Με ολίσθηση
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Αντιστρέψιμη πόρτα	Ναι
Κωδικός EAN	8017709348014

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Universal
Χρωμα	Λευκό
Υλικό	Μεταλλικό φύλλο
Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Χρώμα πλευράς	Λευκό
Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Ασημί
Χρώμα προφίλ συρταριών	Ασημί
Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Χρώμιο
Οθόνη	Led
Θέση οθόνης	Εσωτερικά (επάνω)

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	4
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	1
Υλικό ραφιών	Γυαλί
Τύπος συρταριού λαχανικών	Σε συρόμενους οδηγούς
Κάλυμμα συρταριού	Ναι
Κάλυμμα συρταριού λαχανικών	Γυαλί
Αριθμός φώτων συντήρησης	2
Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα	1
Μπουκαλοθήκες	1

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	3

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αξεσουάρ	Αβγοθήκη	**Ανεμιστήρας**	Ναι

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Εσωτερικός θάλαμος κατάψυξης	Ναι

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Ταχεία συντήρηση
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ναι
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Inverter
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	48 g

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	166 kWh/a	**Εκπομπή αερόφερτου θορύβου**	31 dB(A) re 1 pW
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	E	**Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα**	14 h
Κλάση θορύβου	B	**Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων**	5,5 kg/24h
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	286 λίτρα	**Κλιματική κλάση**	SN, N, ST
Άθροισμα χώρων κατάψυξης	22 λίτρα	**EEI**	100 %
Άθροισμα χώρων συντήρησης	264 λίτρα		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	130 W	**Συχνότητα (Hz)**	50 Hz
Ένταση ρεύματος	1 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	240 cm
Τάση (V)	230-240 V	**Φις**	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	546 mm	**Βάθος της ενσωματωμένης θέσης**	550 mm
Πλάτος της ενσωματωμένης θέσης	560 mm	**ΥΨΟΣ**	1772 mm
Βάθος χωρίς λαβή	549 mm	**Ύψος της ενσωματωμένης θέσης**	1780 mm



Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Ύψος εντοιχισμού



Τάξη ενεργειακής απόδοσης E



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.