


# S9C1741E




<b>Família</b>	Frigorífico
<b>Instalação</b>	de encastre
<b>Categoria</b>	1 porta
<b>Nicho para encastre</b>	178
<b>Largura de referência</b>	Até 60 cm
<b>Altura de referência</b>	160 - 200 cm
<b>Tecnologia</b>	Ventilado
<b>Descongelação</b>	Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador
<b>Tipo de dobradiças</b>	Dobradiças deslizantes
<b>Dobradiças</b>	Direito
<b>Portas reversíveis</b>	Sim
<b>Código EAN</b>	8017709348014



## Design

			
<b>Design</b>	Universal	<b>Cor do perfil das prateleiras</b>	Cinza
<b>Cor</b>	Branco	<b>Cor dos perfis das gavetas</b>	Cinza
<b>Material da porta</b>	Aço	<b>Cor do perfil da prateleira de vidro</b>	Cromado
<b>Material das laterais</b>	Aço	<b>Display</b>	Display com LEDs
<b>Cor das laterais</b>	Laterais em branco	<b>Posição display</b>	Interno (no topo)

## Composição do interior do frigorífico

			
<b>Número de prateleiras ajustáveis</b>	4	<b>Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes</b>	Vidro
<b>Gavetas para fruta e legumes</b>	1	<b>Nº de lâmpadas</b>	2
<b>Shelves material</b>	Ajustáveis em altura	<b>Iluminação interna do frigorífico</b>	Sim
<b>Tipo das gavetas para legumes</b>	Com guias deslizantes	<b>Tipo de iluminação do frigorífico</b>	LED
<b>Prateleira da gaveta dos legumes</b>	Sim		

## Composição do interior da porta do frigorífico

<b>Compartimentos da porta para garrafas</b>	1
--	---

Compartimentos da porta com tampa transparente 1

Compartimentos da porta ajustáveis 3

## Outras características do frigorífico



Acessórios do frigorífico Suporte de ovos Ventilado Sim

## Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno Sim

## Outras características técnicas



Funções do display	Arrefecimento rápido
Alarme de porta aberta	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Inverter com velocidade variável
Quantidade de refrigerante (gr.)	48 g

## Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia	166 kWh/a	Emissão de ruído aéreo	31 dB(A) re 1 pW
Classe energética	E	Autonomia de conservação sem energia elétrica	14 h
Classe de emissão de ruído aéreo	B	Capacidade de congelação (4 estrelas)	5,5 kg/24h
Volume líquido total	286 l	Classe climática	SN, N, ST
Volume líquido do congelador	22 l	EI	100 %
Volume líquido do frigorífico	264 l		


## Ligação elétrica

Potência nominal	130 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	1 A	Comprimento do cabo de alimentação	240 cm
Tensão (Volts)	230-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko








## Dados de logística

**Largura** 546 mm  
**Width of the built-in niche** 560 mm  
**Profundidade (mm)** 549 mm

**Profundidade do nicho** 550 mm  
**Altura** 1772 mm  
**Height of the built-in niche** 1780 mm



## Symbols glossary

-  Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
-  Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.
-  Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
-  Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.
-  Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.