

S9C1741E



Familia de produse
Instalare
Categorie
Nișă integrată
Lățimea de referință
Înălțimea de referință
Tip răcire
Dezghetare
Tip balama
Poziție balama
Ușă reversibilă
Cod EAN

Frigider
Încorporat
O ușă
178
Până la 60 cm
160-200 cm
Frigider asistat de ventilator,
congelator static
Automat pentru frigider, manual
pentru congelator
Glisare
Dreapta
Da
8017709348014



Estetică



Estetică	Universal	Culoarea profilului rafturilor ușilor	Argint
Culoare	Alb	Culoare profil sertare	Argint
Material	Foaie metalică	Culoarea profilului raftului de sticlă	Crom
Material lateral	Oțel	Afișaj	LED
Culoare laterală	Alb	Porție afisare	Interno (sul Top)

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Nr. de rafturi reglabile	4	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Sticlă
Numărul de sertare pentru fructe și legume	1	No. of lights refrigerator compartment	2
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Lumină internă în frigider	Da
Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Pe șine culisante	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED
Capac pentru sertarul de legume	Da		

Ușă Interioară a frigiderului

Nr. de rafturi usi cu capac transparent	1	Nr. de rafturi sticle	1
---	---	-----------------------	---

Numărul de rafturi
reglabile pentru uși 3

Alte caracteristici ale frigiderului



Accesorii Tavă de ouă Ventilator Da

Caracteristicile compartimentului congelatorului

Compartiment
congelator intern Da

Alte caracteristici tehnice



Afișaj funcții	Răcire rapidă
Alarmă pentru ușă deschisă	Da
Tip de control al temperaturii	Electronic
Nr. compresoare	1
Tip gaz agent frigorific	R600a
Tip de compresor	Invertor
Cantitatea de agent frigorific (g)	48 g

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019




Consumul anual de energie	166 kWh/a	Emisiile de zgomot transmise prin aer	31 dB(A) re 1 pW
Clasa de eficiență energetică	E	Timp de creștere a temperaturii	14 h
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	B	4 stele – Capacitate de congelare	5,5 kg/24h
Volum net total	286 l	Clasa climatică	SN, N, ST
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) congelat(e)	22 l	IEE	100 %
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)	264 l		

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	130 W	Frecvență (Hz)	50 Hz
Curent	1 A	Lungimea cablului de alimentare	240 cm
Tensiune (V)	230-240 V	Ștecher	(F; E) Schuko

Informațiile logistice

Lățime	546 mm	Adâncimea nișei încorporate	550 mm
Lățimea nișei încorporate	560 mm	Înălțime	1772 mm
Adâncime fără mâner	549 mm	Înălțimea nișei încorporate	1780 mm



Symbols glossary

	Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.		Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.
	Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.		Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.
	Evoluția Smeg către modele mai inteligente și mai ecologice a dus la alegerea tehnologiei cu inverter, care reduce semnificativ consumul.		Nișă integrată
	Clasa de eficiență energetică E		