

# S9C1761E



|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Famille                 | Réfrigérateurs                                   |
| Installation            | Intégrable                                       |
| Catégorie               | Une porte                                        |
| Niche d'encastrement    | 178                                              |
| Largeur de référence    | Jusqu'à 60 cm                                    |
| Hauteur de référence    | 160 - 200 cm                                     |
| Type de refroidissement | Réfrigérateur froid brassé, congélateur statique |
| Dégivrage               | Réfrigérateur automatique, congélateur manuel    |
| Type de charnières      | Par glissières                                   |
| Position des charnières | Droite                                           |
| Porte réversible        | oui                                              |
| Code EAN                | 8017709368197                                    |



## Esthétique



|                                 |              |                                              |                        |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Intérieur en matériaux recyclés | oui          | Couleur des finitions des balconnets         | Gris métal             |
| Esthétique                      | Universel    | Couleur des finitions des tiroirs            | Gris métal             |
| Couleur                         | Blanc        | Couleur des finitions des clayettes en verre | Chromé                 |
| Matériau de la porte            | Tôle d'acier | Afficheur                                    | LED                    |
| Matériau des parois latérales   | Tôle d'acier | Position de l'afficheur                      | Intérieur (sur le top) |
| Couleur des parois latérales    | Blanc        |                                              |                        |

## Caractéristiques réfrigérateur



|                               |                                |                                        |       |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------|
| Nombre de compartiments       | 1                              | Dessus bac à légumes                   | oui   |
| Type de compartiment          | Compartiment Fruits et Légumes | Type de dessus bac à légumes           | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 4                              | Nombre de lampes                       | 2     |
| Nombre de bacs à légumes      | 1                              | Eclairage interne réfrigérateur        | oui   |
| Shelves material              | Verre                          | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED   |
| Type de bac à légumes         | Sur glissières/rails           |                                        |       |

## Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets  
avec couvercle  
transparent

1

Nombre de balconnets  
porte-bouteilles

1

Nombre de balconnets  
réglables

3

## Autres caractéristiques réfrigérateur



Accessoires  
réfrigérateur

Casier à oeufs

Turbine

oui

## Caractéristiques congélateur

Compartiment interne  
congélation

oui

## Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Alarme porte ouverte

Type de contrôle de la température

Nombre de compresseurs

Type de gaz réfrigérant

Type compresseur

Quantité de réfrigérant (gr)

Refroidissement rapide, Auto

oui

Électronique

1

R600a

Compresseur à capacité variable (Inverter)

48 g

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation  
d'énergie annuelle

166 kWh/a

Classe énergétique

E

Classe d'émissions

B

Classe d'émissions  
acoustiques dans l'air

Volume net total

286 l

Somme des volumes du  
(des) compartiment(s)  
congélation

22 l

Somme des volumes du

264 l

(des) compartiment(s)  
Extra Fresh et du (des)  
compartiment(s) frais

Niveau sonore

31 dB(A) re 1 pW

Autonomie en cas de

14 h

coupure de courant

4 étoiles - Capacité de  
congélation

5.5 kg/24h

Classe climatique

SN, N, ST

EEL

100 %

## Raccordement électrique

---

|           |           |                                  |              |
|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|
| Intensité | 1.5 A     | Longueur du câble d'alimentation | 240 cm       |
| Tension   | 220-240 V | Type de prise                    | (F;E) Schuko |
| Fréquence | 50 Hz     |                                  |              |

## Informations logistiques

---

|                                    |        |                                       |         |
|------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|
| Largeur du produit                 | 546 mm | Profondeur de la niche d'encastrement | 550 mm  |
| Largeur de la niche d'encastrement | 560 mm | Hauteur du produit avec pieds         | 1772 mm |
| Profondeur du produit sans poignée | 549 mm | Hauteur de la niche d'encastrement    | 1780 mm |

## Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique E



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Hauteur de la niche d'encastrement