S9F174DND



Produktfamilie	Frysere
Installation	Integrerbare
Indbygget niche	178 cm
Kategori	Enkelt låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	160 - 200 cm
Køletype	No Frost
Hængseltype	Låge på låge
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja

Æstetik

Æstetik	Universal	**Logo**	Silketryk
Farve	Hvid	**Skuffer profilfarve**	Sølv
Sidemateriale	Metal	**Display**	Touch LCD
Sidefarve	Hvid	**Display position**	Intern (øverst)

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	5
Antal rum med klap	2

Andre tekniske egenskaber

Tilbehør indvendig afdeling	Isbakke	**Antal kompressorer**	1
Funktioner, skærm	Lynfrys, Betjeningslås, Temperaturalarm, Køletimer	**Kølemiddelgas, type**	R600a
		Type af kompressor	Inverter
Knap til hurtig indfrysning	Ja	**Kølemiddel mængde (gr)**	55 g
Låge åben alarm	Ja	**Ventileringsmiddel**	Cyklopentan
Temperaturalarm	Ja	**Maks. vægt lågepanel (fryser)**	25 kg
Temperaturstyringstype	Elektronisk		

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019


Årligt strømforbrug	189 kWh/a	**Summen af mængderne af de frosne rum**	212 l
Samlet nettovolumen	212 l	**Optøningstid**	10 h
Energieffektivitetsklasse	D	**Firstjernet - Frysekapacitet**	18,5 kg/24h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Lydniveau	35 dB(A) re 1 pW	**EEI**	80 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	140 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Nuværende	1 A	**Kabellængde**	240 cm
Spænding	230-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde (mm)	557 mm	**Dybde på den indbyggede niche**	550 mm
Bredde på den indbyggede niche	560 mm	**Højde på den indbyggede niche**	1780 mm
Dybde uden håndtag	549 mm	**Produktbredde med maksimal lågeåbning**	780 mm
Højde med fødder	1769 mm		



Symbols glossary



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



No frost: No Frost og Frost-frie systemer forhindrer dannelse af is, så der ikke er behov for afrimning.



Energieffektivitetsklasse D



Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.



Indbygget niche