S9F174DND



Produktfamilie	Gefrierschrank
Installation	Einbaugerät
Nischenhöhe in cm	178 cm
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	160 - 200 cm cm
Kühlsystem	No Frost
Scharniertyp	Festtürtechnik
Scharnierseite	Rechts
Türanschlag reversibel	Ja

Ästhetik

Ästhetik	Neutral	**Markenlogo**	Siebdruck
Farbe	Weiß	**Farbe der Gefrierschublade**	Silber
Material der Seitenwände	Metall	**Ausführung des Displays**	LCD-Touch
Farbe der Seitenwände	Weiß	**Position des Displays**	Intern

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen	5
Anzahl der Gefrierklappfächer	2

Weitere technische Eigenschaften

Zubehör	Ablagefach für Eiswürfelschale	**Anzahl der Kompressoren**	1
Display-Funktionen	Schnellgefrieren, Kindersicherung/Tastensperre, Temperaturalarm, Cooling Timer	**Art des Kältemittels**	R600a
		Art des Kompressors	Inverter
		Füllmenge des Kältemittels	55 g
Funktion Automatik-Schnellgefrieren	Ja	**Schaummittel**	Cyclopentan
Optischer/akustischer Türalarm	Ja	**Max. mögliches Frontengewicht**	25 kg

Optischer/akustischer Temperaturalarm	Ja
Temperatursteuerung	Elektronisch

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021


Jährlicher Energieverbrauch	189 kWh/Jahr	**Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer**	212 l
Nutzinhalt Gefrieren	212 l	**Lagerzeit bei Störung**	10 h
Energieeffizienzklasse	D	**Gefriervermögen**	18.5 kg/24h
Luftschallemissionsklasse	B	**Klimaklassen**	SN, N, ST, T
Luftschallemmissionen	35 dB(A) re 1 pW	**EEI**	80 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	140 W	**Frequenz**	50 Hz
Absicherung	1 A	**Länge Netzkabel**	240 cm
Spannung	230-240 V	**Netzstecker**	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	557 mm	**Tiefe der Einbaunische**	550 mm
Breite der Einbaunische	560 mm	**Höhe der Einbaunische**	1780 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	549 mm	**Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel**	780 mm
Produkthöhe	1769 mm		



Symbolverzeichnis



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



LCD-Display: optische Anzeige zur Vereinfachung der Temperatureinstellung und Aktivierung aller Sonderfunktionen.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



No Frost: verhindert eine Reif-/Eisbildung im Gefrierteil und taut in Zyklen vollautomatisch ab. Ein manuelles Abtauen per Hand ist daher nicht mehr erforderlich.



Energieeffizienzklasse D



Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.



Nischenhöhe 178 cm