S9F174DND



Termékcsalád	Fagyasztók
Üzembe helyezés	Beépíthető
Beépített üreg	178 cm
Kategória	Egyszárnyú ajtó
Referencia szélesség	60-ig cm
Referencia magasság	160 – 200 cm
Hűtés típusa	Nincs fagy
Zsanér típusa	Ajtóra szerelhető zsanér
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen

Design

Design család	Universale	**Logo**	Silk screen
Szín	Fehér	**Fiókok profilszíne**	Ezüst
Oldalsó anyag	Fém	**Kijelző**	LCD Touch
Oldalsó szín	Fehér	**Kijelző pozíció**	Belső elhelyezkedés (felül)

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	5
Fedeles rekeszek száma	2

Egyéb műszaki jellemzők

Fagyasztórekesz tartozékok	Jégkockatartó	**Kompresszorok száma**	1
Funkciók megjelenítése	Gyorsfagyasztás, Reteszelés, Hőmérséklet riasztás, Hűtési időzítő	**Hűtőközeg gáz típusa**	R600a
		Kompresszor típusa	Inverter
		Refrigerant Quantity (gr)	55 g
Gyorsfagyasztás gomb	Igen	**Foam agent**	Cyclopentane
Ajtó riasztás	Igen	**Max weight door panel (freezer)**	25 kg
Hőmérséklet riasztás	Igen		
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus		

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet


Éves energiafogyasztás	189 kWh/a	**A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege**	212 l
Teljes nettó űrtartalom	212 l	**Hőmérséklet-emelkedés ideje**	10 h
Energiahatékonysági osztály	D	**4 csillagos – Fagyasztási kapacitás**	18,5 kg/24h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	**Klímaosztály**	SN, N, ST, T
Zajszint	35 dB(A) re 1 pW	**EEI**	80 %

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	140 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
Áramerősség	1 A	**Tápkábel hossza**	240 cm
Feszültség	230-240 V	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	557 mm	**Beépítési mélység**	550 mm
Beépítési szélesség	560 mm	**Beépítési magasság**	1780 mm
Mélység fogantyú nélkül	549 mm	**Termékszélesség maximális nyílású ajtókkal**	780 mm
Magasság, maximális érték	1769 mm		



Symbols glossary



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.



A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.



No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek megakadályozzák a jégképződést, így nincs szükség leolvasztása.



D energiahatékonysági osztály



Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.



Beépítési magasság