S9F174DND



Famiglia	Congelatori
Installazione	Incasso
Nicchia da Incasso	178 cm
Categoria	Monoporta
Larghezza di riferimento	Fino a 60 cm
Altezza di riferimento	160 - 200 cm
Tipo di raffreddamento	No Frost
Tipo di cerniera	Autoportante
Posizione cerniera	Destra
Porta reversibile	Sì

Estetica

Estetica	Universale	**Logo**	Serigrafato
Colore	Bianco	**Colore profilo cassetti**	Silver
Materiale fianchi	Lamiera	**Display**	Touch LCD
Colore fianchi	Bianco	**Posizione display**	Interno (sul Top)

Allestimento comparto Congelatore

Tipo illuminazione freezer	No
Numero cassetti	5
Numero scomparti con ribaltina	2

Altre caratteristiche tecniche

Accessori comparto congelamento	Vaschetta portaghiaccio	**Numero di compressori**	1
Funzioni display	Congelamento rapido, Blocco tasti, Allarme temperatura, Cooling Timer	**Tipo di gas refrigerante**	R600a
		Tipo di compressore	Inverter
		Quantità refrigerante (g)	55 g
Tasto congelamento rapido	Sì	**Agente schiumogeno**	Ciclopentano
Allarme porta aperta	Sì	**Massima portata anta mobile (freezer)**	25 kg
Allarme temperatura	Sì		
Tipo di controllo della temperatura	Elettronico		

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019




Consumo annuo di energia	189 kWh/a
Volume totale netto	212 l
Classe di efficienza energetica	D
Classe di emissione di rumore aereo	B
Rumorosità	35 dB(A) re 1 pW
Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati	212 l
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica	10 h
4 stelle - Capacità di congelamento	18.5 kg/24h
Classe climatica	SN, N, ST, T
IEE	80 %

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	140 W
Corrente	1 A
Tensione	230-240 V
Frequenza	50 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	240 cm
Spina	(F;E) Schuko

Informazioni Logistiche

Larghezza	557 mm
Larghezza dell'incasso	560 mm
Profondità del prodotto senza maniglia	549 mm
Altezza	1769 mm
Profondità dell'incasso	550 mm
Altezza dell'incasso	1780 mm
Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°	780 mm



Glossario simboli



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Display LCD: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.



No-Frost: Il sistema No-Frost evita la formazione di ghiaccio (nel congelatore) e di brina (nel frigorifero). Di conseguenza non sono più necessarie le periodiche operazioni di sbrinamento. Inoltre gli alimenti si conservano in modo più corretto e mantengono inalterati consistenza, sapore e gusto, mentre le confezioni non si attaccano tra di loro o alle pareti, in particolare nel vano congelatore.



Classe di efficienza energetica D



Congelamento rapido: La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.



Altezza nicchia incasso