

# S9F174DND



<b>Сімейство продуктів</b>	Морозильники
<b>Встановлення</b>	Вбудовувана
<b>Ніша для вбудовування</b>	178 см
<b>Категорія</b>	Односторонній
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60 см
<b>Рекомендуемая высота</b>	160 - 200 см
<b>Тип охолодження</b>	No-Frost
<b>Кріплення фасадів</b>	Жорстке кріплення
<b>Дверний упор</b>	Права
<b>Дверцята перенавішувані</b>	Так



## Естетика



<b>Естетика</b>	Універсальний	<b>Логотип</b>	Серіографія
<b>Колір</b>	Білий	<b>Цвет профиля на выдвигающих ящиках</b>	Сріблястий
<b>Матеріал боковин</b>	Метал	<b>Дисплей</b>	Сенсорний LCD
<b>Колір бічних панелей</b>	Білий		

## Характеристики морозильного відділення

<b>Кількість ящиків</b>	5
<b>Кількість ящиків з кришкою</b>	2

## Інші технічні характеристики



<b>Акcesуари для морозильної камери</b>	Форма для кубиків льоду	<b>Кількість компресорів</b>	1
<b>Функції дисплея</b>	Швидке заморожування, Блокування управління, Сигнал підвищення температури, Таймер охолодження	<b>Тип холодоагенту</b>	R600a
<b>Кнопка швидкого заморожування</b>	Так	<b>Тип компресора</b>	Inverter
<b>Сигнал при відкритих дверцятах</b>	Так	<b>Кількість холодоагенту</b>	55 g
<b>Сигнал підвищення температури</b>	Так	<b>Піноутворювач</b>	Циклопентан
		<b>Максимальна вага нижніх дверцят (морозильника)</b>	25 кг


Тип контролю температури Електронний

## Енергоефективність

<b>Годовое энергопотребление</b>	189 кВт/год	<b>Збереження температури при відключенні енергії</b>	10 ч
<b>Полный объем</b>	212 л	<b>4* - Мощность замораживания</b>	18,5 кг/сутки
<b>Клас енергоефективності</b>	D	<b>Кліматичний клас</b>	SN, N, ST, T
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	B	<b>EЕI</b>	80 %
<b>Сумма объемов морозильников</b>	212 л		

## Електричне підключення

<b>Номинальная мощность</b>	140 Вт	<b>Частота струму (Гц)</b>	50 Гц
<b>Сила струму (А)</b>	1 А	<b>Довжина електричного кабелю</b>	240 см
<b>Напряга</b>	230-240 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока



## Symbols glossary



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Высота ниши для встраивания



Класс энергоэффективности D



Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



«Без инея» (система No-Frost): системы «Без инея» (система No-Frost) предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.