S9F174ND



Produktfamilie	Frysere
Installation	Integrerbare
Indbygget niche	178 cm
Kategori	Enkelt låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	160 - 200 cm
Køletype	No Frost
Hængseltype	Glidende
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja

Æstetik

Æstetik	Universal	**Sidemateriale**	Metal
Farve	Hvid	**Skuffer profilfarve**	Sølv
Materiale	Stål	**Display**	Touch LCD

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	5
Antal rum med klap	2

Andre tekniske egenskaber

Tilbehør indvendig afdeling	Isbakke	**Antal kompressorer**	1
Funktioner, skærm	Lynfrys, Temperaturalarm	**Kølemiddelgas, type**	R600a
Knap til hurtig indfrysning	Ja	**Type af kompressor**	Inverter
Lampe for temperaturalarm	Ja	**Kølemiddel mængde (gr)**	60 g
Låge åben alarm	Ja	**Ventileringsmiddel**	Cyklopentan
Temperaturstyringstype	Elektronisk		

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019


Årligt strømforbrug	189 kWh/a	**Summen af mængderne af de frosne rum**	212 l
Samlet nettovolumen	212 l	**Optøningstid**	10 h
Energieffektivitetsklasse	D	**Firstjernet - Frysekapacitet**	18.5 kg/24h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B	**Klimaklasse**	SN, N, ST
Lydniveau	35 dB(A) re 1 pW	**EEI**	80 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	274 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Nuværende	1.8 A	**Kabellængde**	240 cm
Spænding	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde (mm)	546 mm	**Dybde på den indbyggede niche**	550 mm
Bredde på den indbyggede niche	560 mm	**Højde på den indbyggede niche**	1780 mm
Dybde uden håndtag	549 mm	**Produktbredde med maksimal lågeåbning**	548 mm
Højde med fødder	1772 mm		



Symbols glossary



LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



No frost: No Frost og Frost-frie systemer forhindrer dannelse af is, så der ikke er behov for afrimning.



Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.



Indbygget niche



Energieffektivitetsklasse D