S9F174ND



Familie	Vriezers
Installatie	Inbouw
Inbouwnis	178 cm
Categorie	Enkeldeurs
Referentie breedte	Until 60 cm
Referentie hoogte	160 - 200 cm
Type koeling	No Frost
Type scharnier	Railgeleiding
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja

Design

Esthetiek	Universeel	**Materiaal zijwanden**	Plaatstaal
Kleur	Wit	**Profielkleur lades**	Zilver
Materiaal deur	Plaatstaal	**Display**	Touch LCD

Uitrusting vriezer

Aantal lades	5
Aantal compartimenten met klep	2

Overige technische eigenschappen

Accessoires vriezer	IJsblokjeshouder	**Aantal compressoren**	1
Display functies	Fast Feezing, Temperatuuralarm	**Type koelmiddel**	R600a
		Type compressor	Inverter
Snel-vriestoets	Ja	**Hoeveelheid koelmiddel (gr)**	60 g
Indicator (lampje) temperatuuralarm	Ja	**Schuimmiddel**	Cyclopentaan
Alarm deur open	Ja		
Type temperatuurcontrole	Elektronisch		

Performance / Energy Label - Reg. 2019


Jaarlijks energieverbruik	189 kWh/a
Totaal netto inhoud	212 l
Energie-efficiëntieklasse	D
Geluidsniveau klasse	B
Geluidsniveau	35 dB(A) re 1 pW
Netto inhoud vriescompartiment	212 l
Conserveringsduur zonder stroom	10 h
4 sterren-vriescapaciteit	18,5 kg/24h
Klimaatklasse	SN, N, ST
EEI	80 %

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	274 W
Stroom	1,8 A
Spanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Lengte voedingskabel	240 cm
Stekker	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product	546 mm
Width of the built-in niche	560 mm
Diepte product	549 mm
Hoogte product	1772 mm
Depth of the built-in niche	550 mm
Hoogte van de inbouwnis	1780 mm
Productbreedte met deuren maximaal geopend	548 mm



Symbols glossary



Energy efficiency class D



Snelvriezen: De snelvriesfunctie verlaagt de temperatuur van het compartiment wanneer deze enkele uren voor gebruik wordt geactiveerd.



Inbouw Nis



LCD-display: om de prestaties te optimaliseren en het gebruik van het apparaat te vereenvoudigen.



Invertertechnologie: De evolutie van Smeg's drogers naar intelligentere en milieuvriendelijkere modellen heeft geleid tot de keuze voor het gebruik van Invertertechnologie met warmtepompen, waardoor het energieverbruik aanzienlijk wordt verminderd.



No Frost: De No Frost- en Frost free-systemen voorkomen ijsvorming, zodat ontdooien niet nodig is.