S9F174NE



משפחת מוצרים	מקפיאים
התקנה	מובנה
נישה להתקנה	178 cm
קטגוריה	דלת יחידה
רוחב ייחוס	60 עד cm
גובה ייחוס	160 - 200 cm
סוג קירור	No Frost
סוג צירים	מחליק
מיקום צירים	ימני
דלת הפיכה	כן

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	**צבע דפנות**	לבן
חומר	פלדה	**צבע פרופיל מגירות**	כסף
חומר דופן	מתכת	**צג**	מגע LCD

מאפייני תא מקפיא

מספר מגירות	5
מס' תאים עם דש	2

מאפיינים טכניים אחרים

אביזרים לתא מקפיא	מצבר, מגש קוביות קרח	**מס' מדחסים**	1
תצוגת פונקציות	קפיאה מהירה, התרעת טמפרטורה, טיימר קירור	**סוג גז קרר**	R600a
		סוג מדחס	Inverter
לחצן לקפיאה מהירה	כן	**Refrigerant Quantity (g)**	55 g
נורת התרעת טמפרטורה	כן	**Foam agent**	Cyclopentane
התרעה על פתיחת דלת	כן		
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני		

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019


צריכת חשמל שנתית	236 kWh/a	**סכום הנפחים של התאים הקפואים**	212 l
נפח נטו כולל	212 l		
קטגוריית יעילות אנרגטית	E	**זמן עליית טמפרטורה**	10 h
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B	**כוכבים - קיבולת הקפאה 4**	16,5 kg/24h
		קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
רמת רעש	35 dB(A) re 1 pW	**EEI**	100 %

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	274 W	**תדר (Hz)**	50 Hz
זרם	1,8 A	**אורך כבל חשמל**	240 cm
מתח	220-240 V	**תקע**	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	546 mm	**עומק גומחה מובנית**	550 mm
רוחב גומחה מובנית	560 mm	**גובה גומחה מובנית**	1780 mm
עומק ללא ידית	549 mm	**רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות**	548 mm
גובה, ערך מקסימלי	1772 mm		



Symbols glossary



קטגוריית יעילות אנרגטית E



קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות לפני השימוש.



גומחה מובנית



צג LCD: מיטוב הביצועים ופשטות השימוש במכשיר.



טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של Smeg לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.



מונעות No Frost ו-Frost free מערכות No Frost: הצטברות של קרח כך שאין צורך בהפשרת קרח.