S9F174NE



Produktgruppe	Frysere
Installasjon	Innbygd
Innebygd nisje	178 cm
Kategori	Én dør
Referansebredde	Opptil 60 cm
Referansehøyde	160 - 200 cm
Type kjøling	Ingen frost
Type hengsel	Skyvbar
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja

Estetisk linje

Estetikk	Universal	**Farge på side**	Hvit
Materiale	Stål	**Skuffe profilfarge**	Sølv
Materiale side	Stål	**Display**	LCD Touch

Egenskaper fryseravdeling

Antall skuffer	5
Antall avdelinger med klaff	2

Andre tekniske egenskaper

Tilbehør – innvendig avdeling	Akkumulator, Isbrett	**Antall kompressorer**	1
Funksjoner display	Hurtig frysing, Temperatur alarm, Kjøling timer	**Type kjølegass**	R600a
Hurtigfrysingsknapp	Ja	**Type kompressor**	Inverter
Lampe for temperaturalarm	Ja	**Kjølemiddel Mengde (g)**	55 g
Dør åpen alarm	Ja	**Skummiddel**	Syklopentan
Type temperaturkontroll	Elektronisk		

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019


Årlig energiforbruk	236 kWh/a	**Sum av volum i frossenkammer(e)**	212 l
Totalt nettovolum	212 l	**Tine tid**	10 h
Energi effektivitetsklasse	E	**Firestjerners frysekapasitet**	16.5 kg/24h
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Støynivå	35 dB(A) re 1 pW	**EEI**	100 %

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	274 W	**Frekvens**	50 Hz
Strøm	1.8 A	**Lengde på ledning**	240 cm
Spenning	220-240 V	**Støpseltype**	(F;E) Schuko

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	546 mm	**Dybde for innebygd nisje**	550 mm
Bredde for innebygd nisje	560 mm	**Høyde for innebygd nisje**	1780 mm
Dybde uten håndtak	549 mm	**Produktbredde ved maksimal døråpning**	548 mm
Høyde med fot	1772 mm		



Symbols glossary



Energieffektivitetsklasse E



Hurtigfrys: Hurtigfrysfunksjon bringer temperaturen i rommet ned hvis den aktiveres noen timer før bruk.



Nisje for innbygging



LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle bruken av apparatet.



Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.



No Frost: No Frost og Frost free systemer unngår at det danner seg islag, slik at ingen tining er nødvendig.