

S9F174NE



Rodzina produktów	Zamrażarki
Instalacja	do zabudowy
Nisza do zabudowy	178 cm
Kategoria	Pojedyncze drzwi
Szerokość referencyjna	60 cm cm
Wysokość referencyjna	160 - 200 cm
Typ chłodzenia	No-Frost
Typ zawiasu	Zawiasy ślizgowe
Pozycja zawiasów	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Kolor zewnętrzny	Biały
Materiał	Stal	Kolor profili szuflad	Srebrny
Materiał na bokach	Metal	Wyświetlacz	Dotykowy LCD

Cechy komory zamrażalnika

Liczba szuflad	5
Liczba przedziałów z pokrywką	2

Pozostałe cechy techniczne



Akcesoria zamrażalnika	Akumulator, Foremka do lodu	Liczba kompresorów	1
Wyświetlacz funkcyjny	Szybkie mrożenie, Alarm wzrostu temperatury, Kontrola czasu chłodzenia	Rodzaj czynnika chłodniczego	R600a
Przycisk szybkiego mrożenia	Tak	Typ kompresora	Inverter
Lampka kontroli temperatury	Tak	Refrigerant Quantity (g)	55 g
Alarm otwartych drzwi	Tak	Środek pianotwórczy	Cyklopentan
Typ kontroli temperatury	Elektroniczny		

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




Roczne zużycie energii	236 kWh/a	Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania	10 h
Pojemność całkowita netto	212 l	4 gwiazdki - zdolność zamrażania	16.5 kg/24h
Klasa efektywności energetycznej	E	Klasa klimatyczna	SN, N, ST, T
Klasa emisji hałasu akustycznego	B	EEl	100 %
Pojemność zamrażalnika	212 l		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	274 W	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Natężenie prądu (A)	1.8 A	Długość przewodu zasilającego	240 cm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko

Informacje logistyczne

Szerokość	546 mm	Głębokość niszy	550 mm
Szerokość niszy	560 mm	Wysokość niszy	1780 mm
Głębokość bez uchwytu	549 mm	Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami	548 mm
Wysokość	1772 mm		



Słowniczek oznaczeń

	Klasa efektywności energetycznej E		Wyświetlacz LCD
	Szybkie zamrażanie		System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.
	Nisza 178 cm		No Frost: Dzięki tej funkcji nie ma potrzeby rozmrażania lodówki