S9F176DND



Сімейство продуктів	Морозильники
Встановлення	Вбудовувана
Ніша для вбудовування	178 см
Категорія	Однодверний
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Тип охолодження	No-Frost
Кріплення фасадів	Жорстке кріплення
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так

Естетика

Естетика	Универсальный	**Логотип**	Серіографія
Колір	Білий	**Цвет профиля на выдвижных ящиках**	Сріблястий
Матеріал боковин	Метал		
Колір бічних панелей	Білий	**Дисплей**	Сенсорний LCD

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	5
Кількість ящиків з кришкою	2

Інші технічні характеристики

Аксесуари для морозильної камери	Форма для кубиків льоду	**Кількість компресорів**	1
Функції дисплея	Швидке заморожування, Блокування управління, Сигнал підвищення температури, Таймер охолодження	**Тип холодоагенту**	R600a
		Тип компресора	Inverter
		Кількість холодоагенту	55 g
		Піноутворювач	Циклопентан
Кнопка швидкого заморожування	Так		
Сигнал при відкритих дверцятах	Так		
Тип контролю температури	Електронний		

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	189 кВт/год	**Сумма объемов морозильников**	212 л
Полный объем	212 л	**Збереження температури при відключенні енергії**	9 ч
Клас енергоефективності	D	**4* - Мощность замораживания**	15.0 кг/сутки
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**Кліматичний клас**	SN, N, ST
Рівень шуму дБ(A)	35 дБ(A) re 1пВт	**EEI**	80 %

Електричне підключення

Номінальна потужність	274 Вт	**Частота струму (Гц)**	50 Гц
Сила струму (A)	1.8 A	**Довжина електричного кабелю**	240 см
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	557 мм	**Глубина ниши для встраивания**	550 мм
Ширина ниши для встраивания	560 мм	**Высота ниши для встраивания**	1780 мм
Глибина (мм)	549 мм	**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)**	780 мм
Висота (мм)	1769 мм		

Symbols glossary



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



«Без инея» (система No-Frost): системы «Без инея» (система No-Frost) предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.



Класс энергоэффективности D



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Высота ниши для встраивания