S9F176ND



Product familie	Vriezers
Installatie	Inbouw
Inbouw nismaat	178 cm
Categorie	Enkeldeurs vriezer
Referentie breedte	Tot 60 cm cm
Referentie hoogte	160 - 200 cm cm
Type koelen	No Frost
Type scharnier	Bevestiging met geleiders
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja

Design

Design	Universeel	**Materiaal zijwanden**	Plaatstaal
Kleur	Wit	**Kleur profielen laden**	Zilver
Materiaal deur	Plaatstaal	**Display**	Touch LCD

Uitrusting vriezer

Aantal lades	5
Aantal compartimenten met klep	2

Overige technische eigenschappen

Accessoires vriezer	IJsblokjeshouder	**Aantal compressoren**	1
Display functies	Fast Feezing, Temperatuuralarm	**Type koelgas**	R600a
		Type compressor	Inverter
Snel-vriestoets	Ja	**Hoeveelheid koelmiddel**	60 g
Alarm open deur	Ja	**Schuimmiddel**	Cyclopentaan
Type temperatuurcontrole	Elektronisch		

Prestaties/Energie label - Reg. 2019


Annual energy consumption	189 kWh/jaar	**Conserveringsduur zonder stroom**	9 h
Totaal netto volume	212 l	**4 star - Freezing capacity**	15,0 kg/24h
Energie-efficiëntieklasse	D	**Klimaatklasse**	SN, N, ST
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B	**EEI**	80 %
Netto inhoud vriesgedeelte	212 l		

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	274 W	**Frequentie**	50 Hz
Stroom	1,8 A	**Lengte voedingskabel**	240 cm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Width of the built-in niche	560 mm	**Depth of the built-in niche**	550 mm
Maximum hoogte	1772 mm	**Height of the built-in niche**	1780 mm



Symbols glossary



LCD display: to optimize performance and simplify the use of the appliance.



Fast freezing: The fast freezing function brings the temperature of the compartment down when activated a few hours prior to usage.



De evolutie van Smeg vaatwassers naar meer intelligente en milieuvriendelijke modellen heeft ertoe geleid om de inverter technologie te gebruiken, die een significante energie- en geluidsbesparing met zich meebrengt.



Built-in niche



No Frost: The No Frost and Frost free systems prevent ice from forming so that no defrosting is required.



Energie-efficiëntieklasse