

# S9F176ND



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Família               | Congelador             |
| Instalação            | de encastre            |
| Nicho para encastre   | 178 cm                 |
| Categoria             | 1 porta                |
| Largura de referência | Até 60 cm              |
| Altura de referência  | 160 - 200 cm           |
| Tecnologia            | No Frost               |
| Tipo de dobradiças    | Dobradiças deslizantes |
| Dobradiças            | Direito                |
| Portas reversíveis    | Sim                    |



## Design



|                   |           |                            |           |
|-------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Design            | Universal | Material das laterais      | Aço       |
| Cor               | Branco    | Cor dos perfis das gavetas | Cinza     |
| Material da porta | Aço       | Display                    | Touch LCD |

## Composição do interior do congelador

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Gavetas                  | 5 |
| Compartimentos com tampa | 2 |

## Outras características técnicas



|                                 |                                                |                                  |              |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Acessórios do congelador        | Cuvete de gelo                                 | Nº de compressores               | 1            |
| Funções do display              | Congelação rápida, Alarme perda de temperatura | Tipo de gás de refrigeração      | R600a        |
| Comando para congelação rápida  | Sim                                            | Tipo de compressor               | Inverter     |
| Alarme de porta aberta          | Sim                                            | Quantidade de refrigerante (gr.) | 60 g         |
| Tipo de controlo da temperatura | Eletrónico                                     | Espuma expansiva de isolamento   | Ciclopentano |

## Performance / Etiqueta energética



|                                  |           |                                               |             |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|
| Consumo anual de energia         | 189 kWh/a | Autonomia de conservação sem energia elétrica | 9 h         |
| Volume líquido total             | 212 l     | Capacidade de congelação (4 estrelas)         | 15,0 kg/24h |
| Classe energética                | D         | Classe climática                              | SN, N, ST   |
| Classe de emissão de ruído aéreo | B         | EEl                                           | 80 %        |
| Volume líquido do congelador     | 212 l     |                                               |             |

## Ligação elétrica

|                    |           |                                    |              |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potência nominal   | 274 W     | Frequência (Hz)                    | 50 Hz        |
| Corrente (Amperes) | 1,8 A     | Comprimento do cabo de alimentação | 240 cm       |
| Tensão (Volts)     | 220-240 V | Ficha elétrica                     | (F;E) Schuko |

## Dados de logística

|                             |         |                              |         |
|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Width of the built-in niche | 560 mm  | Profundidade do nicho        | 550 mm  |
| Altura                      | 1772 mm | Height of the built-in niche | 1780 mm |

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.                                                                   |  | Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.                                                                                                                           |
|  | Congelação rápida: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização. |  | Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso. |
|  | Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.                                                                                                           |  | O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.                                                                           |