

# S9L1721E



<b>Сімейство продуктів</b>	Холодильник
<b>Встановлення</b>	Вбудовувана
<b>Категорія</b>	Одні двері
<b>Ніша для вбудовування</b>	178
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60 cm
<b>Рекомендуемая высота</b>	160 - 200 cm
<b>Тип охолодження</b>	Статичний Вентилюваний
<b>Кріплення фасадів</b>	Ковзне кріплення фасадів
<b>Мебельный фасад</b>	Не поставляється
<b>Дверний упор</b>	Права
<b>Дверцята перенавішувані</b>	Так
<b>Код EAN</b>	8017709348021



## Естетика



<b>Естетика</b>	Универсальный	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Сріблястий
<b>Матеріал</b>	Сталь	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Сріблястий
<b>Матеріал боковин</b>	Сталь	<b>Дисплей</b>	LED
<b>Колір бічних панелей</b>	Білий	<b>Расположение дисплея</b>	Интерьер (холодильное отделение)
<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Сріблястий		

## Характеристики холодильного відділення



<b>Количество отделений</b>	1	<b>Кришка ящика</b>	Так
<b>Типы отделений</b>	Отделение для овощей и фруктов	<b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>	Скло
<b>Кількість регульованих полиць</b>	4	<b>Кількість ламп в холодильному відділенні</b>	1
<b>Кількість ящиків для овочів і фруктів</b>	1	<b>Внутрішнє підсвічування холодильного відділення</b>	Так
<b>Матеріал полок</b>	Скло	<b>Тип підсвічування холодильного відділення</b>	LED
<b>Тип кришки ящика для овочів і фруктів</b>	На ковзаючих направляючих		

## Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	Кількість полиць для пляшок	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	3		

## Інші характеристики холодильного відділення



Акcesуари	Підставка для яєць	Вентильований	Так
-----------	--------------------	---------------	-----

## Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Швидке охолодження
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	42 г
Піноутворювач	Циклопентан

## Енергоефективність



Годовое энергопотребление	114 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	310 л
Клас енергоефективності	E	Рівень шуму при викиді повітря	32 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Полный объем	310 л	EEI	100 %

## Електричне підключення

Номинальная мощность	100 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (A)	0,7 A	Довжина електричного кабелю	240 см
Напряга (В)	230-240 В	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

## Логістична інформація


Ширина	546 мм	Глубина ниши для встраивания	550 мм
--------	--------	------------------------------	--------

**Ширина ниши для  
встраивания** 560 мм







**Глубина без ручок** 549 мм

**Висота** 1772 мм

**Высота ниши для  
встраивания** 1780 мм



## Symbols glossary

	Класс энергоэффективности E		Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.
	Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.		Высота ниши для встраивания