S9L1721E



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Одні двері
Ніша для вбудовування	178
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Тип охолодження	Статичний Вентильований
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Мебельный фасад	Не поставляется
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709348021

Естетика

Естетика	Универсальный
Матеріал	Сталь
Матеріал боковин	Сталь
Колір бічних панелей	Білий
Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Цвет профиля на стеклянных полках	Сріблястий
Дисплей	LED
Расположение дисплея	Интерьер (хододильное отделение)

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	1
Типы отделений	Отделение для овощей и фруктов
Кількість регульованих полиць	4
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1
Материал полок	Скло
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих
Кришка ящика	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість ламп в холодильному відділенні	1
Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	**Кількість полиць для пляшок**	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	3		

Інші характеристики холодильного відділення



Аксесуари	Підставка для яєць	**Вентильований**	Так

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Швидке охолодження
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	42 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	114 кВт/год	**Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения**	310 л
Клас енергоефективності	E		
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**Рівень шуму при викиді повітря**	32 дБ(A) re 1пВт
Полный объем	310 л	**Кліматичний клас**	SN, N, ST, T
		EEI	100 %


Електричне підключення

Номінальна потужність	100 Вт	**Частота струму (Гц)**	50 Гц
Сила струму (A)	0,7 A	**Довжина електричного кабелю**	240 см
Напруга (В)	230-240 В	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	546 мм	**Глубина ниши для встраивания**	550 мм

Ширина ниши для встраивания	560 мм	**Висота**	1772 мм
Глибина без ручок	549 мм	**Высота ниши для встраивания**	1780 мм



Symbols glossary



Класс энергоэффективности E



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Высота ниши для встраивания