S9L1741D



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Εντοιχιζόμενο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Μονόπορτα
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	178
Πλάτος αναφοράς	'Εως 60 cm cm
Ύψος αναφοράς	160 200 cm
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Υποβοήθηση ανεμιστήρα
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος μεντεσέ	Με ολίσθηση
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Αντιστρέψιμη πόρτα	Ναι
Κωδικός EAN	8017709348045

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Universal	**Χρώμα προφίλ συρταριών**	Ασημί
Υλικό	Μεταλλικό φύλλο	**Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού**	Ασημί
Πλευρικό υλικό	Ατσάλι	**Οθόνη**	LCD Touch
Χρώμα πλευράς	Λευκό	**Θέση οθόνης**	Εσωτερικά (επάνω)
Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Ασημί		

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός διαμερισμάτων	2	**Κάλυμμα συρταριού**	Ναι
Τύποι διαμερισμάτων	Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών	**Κάλυμμα συρταριού λαχανικών**	Γυαλί
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	5	**Αριθμός φώτων συντήρησης**	2
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	1	**Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας**	Ναι
Υλικό ραφιών	Γυαλί	**Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης**	Ναι
Τύπος συρταριού λαχανικών	Σε συρόμενους οδηγούς	**Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)**	Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα	1	**Μπουκαλοθήκες**	1

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	3

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Έλεγχος υγρασίας	No	**Ανεμιστήρας**	Ναι
Αξεσουάρ	Αβγοθήκη		

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Διακοπές, Ταχεία συντήρηση, Συναγερμός θερμοκρασίας
Λυχνία ενεργοποίησης	Ναι
Λυχνία ειδοποίησης θερμοκρασίας	Ναι
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ναι
Ειδοποίησης θερμοκρασίας	Ναι
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Inverter
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	42 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	91 kWh/a	**Άθροισμα χώρων συντήρησης**	310 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	D	**Εκπομπή αερόφερτου θορύβου**	32 dB(A) re 1 pW
Κλάση θορύβου	B	**Κλιματική κλάση**	SN, N, ST, T
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	310 λίτρα	**EEI**	80 %


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	100 W	**Συχνότητα (Hz)**	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0,7 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	240 cm
Τάση (V)	220-240 V	**Φις**	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	546 mm	**ΥΨΟΣ**	1772 mm
Πλάτος της ενσωματωμένης θέσης	560 mm	**Ύψος της ενσωματωμένης θέσης**	1780 mm
Βάθος χωρίς λαβή	549 mm		

Βάθος της ενσωματωμένης θέσης	550 mm	**Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας**	548 mm



Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκεύης.



Ύψος εντοιχισμού



Οθόνη LCD: βελτιστοποίηση της απόδοσης και απλοποίηση της χρήσης της συσκευής.



VACATION: Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που επιτρέπει την απενεργοποίηση του θαλάμου της συντήρησης, ενώ συνεχίζεται η λειτουργία της κατάψυξης.



Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης D