

S9L1741D



| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Integración |
| Categoría | Monopuerta |
| Nicho de empotrado | 178 |
| Ancho de referencia | Hasta 60 cm |
| Altura de referencia | 160 - 200 cm |
| Sistema de refrigeración | Ventilado |
| Descongelación | Automático |
| Tipo de bisagra | Bisagra deslizante |
| Posición bisagra | Derecha |
| Puerta reversible | Sí |
| Código EAN | 8017709348045 |



Estética



| | | | |
|--|-----------|---|--------------------------------|
| Estética | Universal | Color del perfil de los cajones | Plata |
| Material de la puerta | Chapa | Color del perfil del estante de vidrio | Plata |
| Material de los laterales | Acero | Pantalla | LCD táctil |
| Color laterales | Blanco | Posición display | Interno (en la parte superior) |
| Color del perfil de los estantes de la puerta | Plata | | |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|--|--|--|--------|
| Number of compartments | 2 | Estante cubre cajón para la verdura | Sí |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Tipología estante cubre cajón de verduras | Vidrio |
| Número estantes regulables | 5 | Nº de Luces | 2 |
| Número de cajones fruta y verdura | 1 | Compartimento baja temperatura | Sí |
| Shelves material | Vidrio | Iluminación interna frigorífico | Sí |
| Tipo de cajón | Railes deslizables | Tipo de iluminación interior frigorífico | LED |

Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Número de compartimentos con tapa transparente | 1 | Número de compartimento portabotellas | 1 |
| Número compartimentos de puerta regulables | 3 | | |

Otros equipos frigorífico



| | | | |
|------------|---------|------------|----|
| Accesorios | Huevera | Ventilador | Sí |
|------------|---------|------------|----|

Otras características técnicas



| | |
|-----------------------------------|--|
| Funciones pantalla | Holiday, Enfriamiento rápido, Alarma temperatura |
| Testigo funcionamiento | Sí |
| Testigo alarmas temperatura | Sí |
| Alarma apertura puerta | Sí |
| Temperatura Alarma | Sí |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de gas refrigerante | R600a |
| Tipo de compresor | Compresor Inverter |
| Cantidad de gas refrigerante (gr) | 42 g |
| Agente espumante | Ciclopentano |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



| | | | |
|---|----------|---|------------------|
| Consumo anual de energía | 91 kWh/a | Volumen total compartimento frigorífico | 310 l |
| Clase de eficiencia energética del modelo | D | Rumorosidad | 32 dB(A) re 1 pW |
| Airborne acoustical noise emission class | B | Clase climática | SN, N, ST, T |
| Volumen neto total | 310 l | EI | 80 % |

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 100 W | Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Corriente | 0,7 A | Longitud del cable de alimentación | 240 cm |
| Tensión | 220-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |

Datos logísticos

| | |
|------------------|---------|
| Altura con patas | 1772 mm |
|------------------|---------|

Ancho del producto (mm) 546 mm


Ancho del hueco de encastre 560 mm

Profundidad sin tirador 549 mm









Profundidad del hueco de encastre 550 mm

Altura del hueco de encastre 1780 mm

Ancho del producto con apertura máxima de puertas 548 mm



Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador. |  | Clase eficiencia energética D |
|  | Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto. |  | Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador. |
|  | Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento. |  | Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera. |
|  | Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto. |  | Altura encastre |