

## S9L1741D



<b>Famiglia</b>	Frigorifero
<b>Installazione</b>	Incasso
<b>Categoria</b>	Monoporta
<b>Nicchia da incasso</b>	178
<b>Larghezza di riferimento</b>	Fino a 60 cm
<b>Altezza di riferimento</b>	160 - 200 cm
<b>Tipo di raffreddamento</b>	Ventilato
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Tipo di cerniera</b>	A traino
<b>Posizione cerniera</b>	Destra
<b>Porta reversibile</b>	Sì
<b>Codice EAN</b>	8017709348045



## Estetica



<b>Estetica</b>	Universale	<b>Colore profilo cassette</b>	Silver
<b>Materiale Porta</b>	Lamiera	<b>Colore profilo del ripiano in vetro</b>	Silver
<b>Materiale fianchi</b>	Lamiera	<b>Tipologia di Display</b>	Touch LCD
<b>Colore fianchi</b>	Bianco	<b>Posizione display</b>	Interno (sul Top)
<b>Colore profilo mensole</b>	Silver		

## Allestimento Comparto Frigorifero



<b>Numero vani</b>	2	<b>Ripiano copri - verduriera</b>	Sì
<b>Tipologia vani</b>	Vano a bassa temperatura, Vano frutta e verdura	<b>Tipologia ripiano copri - verduriera</b>	Cristallo
<b>Numero ripiani regolabili</b>	5	<b>N° di luci comparto frigorifero</b>	2
<b>Numero cassette frutta e verdura</b>	1	<b>Vano a bassa temperatura</b>	Sì
<b>Materiale dei ripiani</b>	Cristallo	<b>Illuminazione interna frigo</b>	Sì
<b>Tipologia verduriera</b>	Su guide scorrevoli	<b>Tipo illuminazione interna frigo</b>	Led

## Controporta comparto Frigorifero

<b>Numero mensole con coperchio trasparente</b>	1	<b>Numero mensole porta-bottiglie</b>	1
---	---	---------------------------------------	---

Numero balconcini regolabili 3

## Altre dotazioni Frigorifero



Accessori frigorifero Porta-uova Ventola Sì

## Altre caratteristiche tecniche



Funzioni display	Holiday, Raffreddamento rapido, Allarme temperatura
Spia Funzionamento	Sì
Spia allarme temperatura	Sì
Allarme porta aperta	Sì
Allarme temperatura	Sì
Tipo di controllo della temperatura	Elettronico
Numero di compressori	1
Tipo di gas refrigerante	R600a
Tipo di compressore	Inverter
Quantità refrigerante (g)	42 g
Agente schiumogeno	Ciclopentano

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Consumo annuo di energia	91 kWh/a	Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati	310 l
Classe di efficienza energetica	D	Emissioni di rumore aereo	32 dB(A) re 1 pW
Classe di emissione di rumore aereo	B	Classe climatica IEE	SN, N, ST, T
Volume totale netto	310 l		80 %

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	100 W	Frequenza (Hz)	50 Hz
Corrente	0,7 A	Lunghezza cavo di alimentazione	240 cm
Tensione (V)	220-240 V	Spina	(F;E) Schuko


## Informazioni Logistiche

Larghezza	546 mm	Altezza	1772 mm
Larghezza dell'incasso	560 mm	Altezza dell'incasso	1780 mm









Profondità del prodotto 549 mm  
senza maniglia

Profondità dell'incasso 550 mm

Larghezza del prodotto 548 mm  
con porte aperte oltre  
90°



## Glossario simboli

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.                            |  | Display LCD: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto. |
|  | Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero. |  | Funzione vacanze: Questa funzione è particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e mantenere in funzione solo il freezer.  |
|  | Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.    |  | L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.  |
|  | Altezza nicchia incasso   |  | Classe di efficienza energetica D   |