S9L1741D



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	do zabudowy
Kategoria	Jednodrzwiowa
Nisza do zabudowy	178
Szerokość referencyjna	60 cm cm
Wysokość referencyjna	160 - 200 cm
Typ chłodzenia	Obieg powietrza
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Zawiasy ślizgowe
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak
Kod EAN	8017709348045

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal
Materiał	Blacha
Materiał zewnętrzny	Stal
Kolor zewnętrzny	Biały
Kolor profili półek na drzwiach	Srebrny
Kolor profili szuflad	Srebrny
Kolor profili szklanych półek	Srebrny
Wyświetlacz	Dotykowy LCD
Położenie wyświetlacza	Wewnątrz (na górze)

Cechy komory chłodniczej

Number of compartments	2
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment
Liczba regulowanych półek	5
Liczba szuflad na owoce i warzywa	1
Shelves material	Szkło
Typ szuflady	Na prowadnicach ślizgowych
Pokrywa szuflady	Tak
Typ pokrywy szuflady	Szkło
Liczba źródeł oświetlenia	2
Strefa niskiej temperatury	Tak
Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba balkoników z przezroczystą pokrywą	1	**Liczba balkoników na butelki**	1
Liczba regulowanych półek	3		

Pozostałe cechy chłodziarki



Akcesoria	Podstawka do jajek	**Wentylator**	Tak

Pozostałe cechy techniczne




Wyświetlacz funkcyjny	Wakacje, Szybkie chłodzenie, Alarm wzrostu temperatury
Lampka kontrolna pracy	Tak
Lampka kontroli temperatury	Tak
Alarm otwartych drzwi	Tak
Alarm wzrostu temperatury	Tak
Typ kontroli temperatury	Elektroniczny
Liczba kompresorów	1
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Typ kompresora	Inwerterowy
Ilość czynnika chłodzącego (gr)	42 g
Środek pianotwórczy	Cyklopentan

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Roczne zużycie energii	91 kWh/a	**Pojemność chłodziarki**	310 l
Klasa efektywności energetycznej	D	**Poziom hałasu**	32 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	B	**Klasa klimatyczna**	SN, N, ST, T
Pojemność całkowita netto	310 l	**EEI**	80 %


Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	100 W	**Częstotliwość (Hz)**	50 Hz
Natężenie prądu (A)	0,7 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	240 cm
Voltage (V)	220-240 V	**Wtyczka**	(F;E) Schuko

Informacje logistyczne

Szerokość	546 mm	**Wysokość**	1772 mm

Szerokość niszy	560 mm	**Wysokość niszy**	1780 mm
Głębokość bez uchwytu	549 mm	**Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami**	548 mm
Głębokość niszy	550 mm		



Słowniczek oznaczeń



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



Klasa efektywności energetycznej D



Wyświetlacz LCD



Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.



Tryb wakacyjny: Tryb oszczędzania energii. Pozwala na wyłączenie komory chłodziarki i pozostawienie działającej komory zamrażarki.



Oświetlenie wnętrza LED



System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.



Nisza 178 cm