

# S9L1741D







Família Frigorífico Instalação de encastre Categoria 1 porta 178 Nicho para encastre Largura de referência Até 60 cm Altura de referência 160 - 200 cm Tecnologia Ventilado Descongelação Automática

Tipo de dobradiças Dobradiças deslizantes

**Dobradicas** À direita Portas reversíveis Sim

Código EAN 8017709348045



2

#### Design

Cor das laterais



Universal Cor dos perfis das Cinza Design gavetas Material da porta Aço

Cor do perfil da Cinza Material das laterais Aço prateleira de vidro

Laterais em branco

**Touch LCD** Display Cor do perfil das Cinza Posição display Interno (no topo) prateleiras

### Composição do interior do frigorífico



Number of 2 Prateleira da gaveta Sim

dos legumes compartments Compartment types Low temperature Tipologia de prateleira Vidro

compartment, Fruit and sobre a gaveta dos vegetable compartment legumes

Número de prateleiras N° de lâmpadas

ajustáveis Gaveta baixa Sim Gavetas para fruta e temperatura

legumes Iluminação interna do Sim Tipo de prateleiras Ajustáveis em altura frigorífico

ajustáveis Tipo de iluminação do **LED** Tipo das gavetas para Com guias deslizantes frigorífico

legumes

## Composição do interior da porta do frigorífico

**SMEG SPA** 12/12/2025



Compartimentos da porta com tampa transparente

Compartimentos da porta ajustáveis

Compartimentos da porta para garrafas

1

### Outras características do frigorífico

1

3



Acessórios do frigorífico Suporte de ovos

Ventilado

Sim

#### Outras características técnicas





Funções do display

Luz indicadora de funcionamento Luz de alarme da temperatura Alarme de porta aberta Alarme perda de temperatura Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Férias, Arrefecimento rápido, Alarme perda de

temperatura

Sim Sim Sim Sim Eletrónico

1 R600a

Inverter com velocidade variável

42 g

Ciclopentano

# Performance / Etiqueta energética

energia

Consumo anual de

91 kWh/a

310 I

D

В

Classe energética Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

Volume líquido do

frigorífico

Emissão de ruído aéreo

Classe climática

**FFI** 

32 dB(A) re 1 pW

SN, N, ST, T

80 %

310 I

## Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes)

Tensão (Volts)

100 W 0,7 A

220-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50 Hz 240 cm

(F;E) Schuko

### Dados de logística

546 mm Largura

Altura

1772 mm

**SMEG SPA** 12/12/2025



Width of the built-in

560 mm

niche

Profundidade (mm)

Profundidade do nicho

549 mm 550 mm Height of the built-in


niche

Largura do produto máx. com portas

abertas

1780 mm

548 mm



SMEG SPA 12/12/2025



### Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.

SMEG SPA 12/12/2025