

# S9L174D1D







**Produktfamilie** Kühlschrank Installation Einbaugerät Produktkategorie 1-türig Nischenhöhe in cm 178

Referenzbreite Bis 60 cm cm 160 - 200 cm cm Referenzhöhe

Kühlsystem Dynamische Umluftkühlung

Abtausystem Automatisch Scharniersystem Festtürtechnik

Türanschlag Rechts Türanschlag reversibel la

**EAN-Code** 8017709348069



#### Ästhetik



Ästhetik Neutral Farbe der Profilleisten der Türablagen Farbe Weiß Design Flach der Schubladen

Material der Metall

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo Siebdruck

Farbe der Griffleisten Silber

Farbe der Profilleisten

der Einlegeböden

Ausführung des

Displays

Position des Displays

Silber

Chrom

LCD-Touch

Sicherheitsglas

2

Ja

Intern

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen Abdeckung für Obst-Ja /Gemüse-Schublade Obst- und Arten von Schubladen

Gemüseschublade Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-

Anzahl der Schublade höhenverstellbaren Einlegeböden Anzahl der 2

Weiß

Beleuchtungen Anzahl der Obst-Innenbeleuchtung des /Gemüseschubladen

Kühlteils Art der Sicherheitsglas höhenverstellbaren Art der **LED** 

Einlegeböden Innenbeleuchtung

Kühlteil Art der Obst-Mit Sichtfenster, /Gemüseschublade rollengeführt

**SMEG SPA** 17.12.2025



### Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen

mit transparenter Klappabdeckung

Anzahl der 3

höhenverstellbaren

Türablagen

Anzahl der Flaschenborde

#### Zusatzausstattung Kühlteil

(\*\*)

Zubehör Listerien-Schutz

(Temperaturindikator),

Eierablage

Dynamische Umluftkühlung Ja

1

#### Weitere technische Eigenschaften





Display-Funktionen Holiday, Schnellkühlen, Cooling Timer

Türalarm

Elektronisch **Temperatursteuerung** 

Anzahl der Kompressoren

Kältemittel R600a

Kompressor Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Max. mögliches Gewicht der Möbelfront (Kühlteil) 25 kg

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

# Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

1

D A

Jährlicher 91 kWh/Jahr

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse D

Luftschallemissionsklasse B 310 I

Gesamtrauminhalt (in

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 310 |

der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen 32 dB(A) re 1 pW

Klimaklassen SN, N, ST **EEI** 80 %

#### Elektrischer Anschluss

100 W Elektrischer

Gesamtanschlusswert

**Absicherung** 0.7 A Spannung 220-230 V

50 Hz Frequenz 240 cm Länge Netzkabel Netzstecker (F;E) Schuko

**SMEG SPA** 17.12.2025




# Logistik-Informationen

Produktbreite 557 mm
Breite der Einbaunische 560 mm
Produkttiefe ohne 549 mm

Türgriff

Tiefe der Einbaunische 550 mm

Produkthöhe 1769 mm Höhe der Einbaunische 1780 mm Produktbreite bei max. 780 mm Türöffnungswinkel



SMEG SPA 17.12.2025



### Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Nischenhöhe 178 cm



LCD-Display: optische Anzeige zur Vereinfachung der Temperatureinstellung und Aktivierung aller Sonderfunktionen.



Holiday-Urlaubsschaltung: dieser Energiesparmodus ermöglicht während des Urlaubes das Kühlteil zu deaktivieren und das Gefrierteil in Betrieb zu lassen.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Energieeffizienzklasse D

SMEG SPA 17.12.2025