

S9L174D1D







Famille Réfrigérateurs Installation Intégrable Une porte Catégorie Niche d'encastrement 178

Largeur de référence Jusqu'à 60 cm Hauteur de référence 160 - 200 cm Type de refroidissement Froid brassé Dégivrage Automatique Type de charnières **Pantographes**

Position des charnières Droite Porte réversible Oui

Code EAN 8017709348069



Esthétique



Esthétique Universel Couleur des finitions des Gris métal **balconnets** Couleur Blanc Design Plat

Matériau des parois

latérales

Tôle d'acier

Couleur des parois

latérales

Blanc

Logo

Sérigraphié

Couleur des finitions des Gris métal

Couleur des finitions des Chromé

clayettes en verre

Afficheur LCD tactile

Position de l'afficheur Intérieur (sur le top)

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de 2 compartiments

Type de compartiment Compartiment Fruits et

Légumes

Nombre de clayettes

réglables

Nombre de bacs à

légumes

2

5

Type de clayettes

réglables

Verre

Type de bac à légumes Sur glissières/rails Dessus bac à légumes Oui Type de dessus bac à Verre légumes

2 Nombre de lampes Oui

Eclairage interne réfrigérateur

Type d'éclairage interne LED

réfrigérateur

Contre-porte réfrigérateur

SMEG SPA 14/12/2025



Nombre de balconnets

avec couvercle transparent

Nombre de balconnets réglables

Nombre de balconnets porte-bouteilles

1

Autres caractéristiques réfrigérateur

3

(**)

Accessoires réfrigérateur

Kit Listeria, Casier à oeufs

Turbine

Oui

Autres caractéristiques techniques





Fonctions de l'afficheur

Vacances, Refroidissement rapide, Refroidissement

rapide temporisé des bouteilles

Alarme porte ouverte

Type compresseur

Type de contrôle de la température

Nombre de compresseurs Type de gaz réfrigérant

R600a

Électronique

Oui

Compresseur à capacité variable (Inverter)

Poids maximum panneau de porte réfrigérateur

Agent d'expansion pour mousses isolantes

25 kg Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Consommation d'énergie annuelle

D

В

91 kWh/a

Somme des volumes du (des) compartiment(s)

Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Classe énergétique Classe d'émissions acoustiques dans l'air

Niveau sonore

Volume net total 310 I 32 dB(A) re 1 pW

Classe climatique SN, N, ST EEI 80 %

Raccordement électrique

Puissance nominale

Intensité

100 W

0.7 A

Longueur du câble d'alimentation

50 Hz 240 cm

Tension 220-230 V

Type de prise

Fréquence

(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit

557 mm

Hauteur du produit avec 1769 mm

pieds

SMEG SPA 14/12/2025



Largeur de la niche d'encastrement

560 mm

Profondeur du produit

sans poignée

549 mm

Profondeur de la niche d'encastrement

550 mm

Hauteur de la niche


1780 mm

d'encastrement

Largeur du produit avec 780 mm

les portes ouvertes au

maximum



SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique D



Afficheur LCD: Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LCD qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Brassé: Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Hauteur de la niche d'encastrement

SMEG SPA 14/12/2025