S9L174D1D



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Innbygd
Kategori	Én dør
Nisje for innbygging	178
Referansebredde	Opptil 60 cm
Referansehøyde	160 - 200 cm
Type kjøling	Ventilert
Tine	Automatisk
Type hengsel	Dør til dør
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja
EAN-kode	8017709348069

Estetisk linje

Estetikk	Universal
Farge	Hvit
Design	Flat
Materiale side	Stål
Farge på side	Hvit
Logo	Silketrykk
Dørhyller profil farge	Sølv
Skuffe profilfarge	Sølv
Fargen på glasshylle profil	Krom
Display	Touch LCD
Displayposisjon	Intern (på topp)

Avdelinger i kjøleskap

Antall kammer	2
Compartment types	Fruit and vegetable compartment
Antall justerbare hyller	5
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	2
Hyller materiale	Glass
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	På glidende skinner
Grønnsaksskuff	Ja
Type grønnsaksskuff	Glass
Antall lamper	2
Belysning i kjøleskap	Ja
Type belysning i kjøleskap	LED

Innerdør i kjøleskap

Antall dørhyller med transparent lokk	1
Antall flaskehyller	1

Antall justerbare dørhyller	3

Andre kjøleskapegenskaper



Fuktighetskontroll	No	**Vifte**	Ja
Tilbehør	Sett med lister, Eggbrett		

Andre tekniske egenskaper



Displayfunksjoner	Feriemodus, Hurtigkjøling, Kjøling timer
Dør åpen alarm	Ja
Type temperaturkontroll	Elektronisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Variabel fartskompressor
Maksimal vekt dørpanel (kjøleskap)	25 kg
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Årlig energiforbruk	91 kWh/a	**Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)**	310 l
Energi effektivitetsklasse	D	**Støynivå**	32 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B	**Klimaklasse**	SN, N, ST
Totalt nettovolum	310 l	**EEI**	80 %

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	100 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Strøm (A)	0,7 A	**Lengde på ledning**	240 cm
Spenning (V)	220-230 V	**Støpseltype**	(F;E) Schuko

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	557 mm	**Høyde med fot**	1769 mm
Bredde for innebygd nisje	560 mm	**Høyde for innebygd nisje**	1780 mm
Dybde uten håndtak	549 mm	**Produktbredde ved maksimal døråpning**	780 mm
Dybde for innebygd nisje	550 mm		


min.200cm²
549
557
1784
1747
1769
0-6
min.550
min.560
min.38
1783
min.200cm²
1126
90°
779

Symbols glossary



Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.



LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle bruken av apparatet.



Strømsparingsmodus: Strømsparingsmodus gjør det mulig å deaktivere kjøleskapet og holde fryseren i gang.



Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.



Energieffektivitetsklasse D



Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.



Nisje for innbygging