S9L174D1D



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	do zabudowy
Kategoria	Jednodrzwiowa
Nisza do zabudowy	178
Szerokość referencyjna	60 cm cm
Wysokość referencyjna	160 - 200 cm
Typ chłodzenia	Obieg powietrza
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Zawiasy stałe ("sztywny montaż")
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak
Kod EAN	8017709348069

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal
Kolor	Biały
Design	Płaski
Materiał zewnętrzny	Stal
Kolor zewnętrzny	Biały
Logo	Serigrafia

Kolor profili półek na drzwiach	Srebrny
Kolor profili szuflad	Srebrny
Kolor profili szklanych półek	Chrom
Wyświetlacz	Dotykowy LCD
Położenie wyświetlacza	Wewnątrz (na górze)

Cechy komory chłodniczej

Number of compartments	2
Compartment types	Fruit and vegetable compartment
Liczba regulowanych półek	5
Liczba szuflad na owoce i warzywa	2
Shelves material	Szkło
Typ szuflady	Na prowadnicach ślizgowych

Pokrywa szuflady	Tak
Typ pokrywy szuflady	Szkło
Liczba źródeł oświetlenia	2
Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba balkoników z przezroczystą pokrywą	1	**Liczba balkoników na butelki**	1
Liczba regulowanych półek	3		

Pozostałe cechy chłodziarki



Akcesoria	Zestaw listeria, Podstawka do jajek	**Wentylator**	Tak

Pozostałe cechy techniczne



Wyświetlacz funkcyjny	Wakacje, Szybkie chłodzenie, Kontrola czasu chłodzenia
Alarm otwartych drzwi	Tak
Typ kontroli temperatury	Elektroniczny
Liczba kompresorów	1
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Typ kompresora	Inwerterowy
Max weight door panel (fridge)	25 kg
Środek pianotwórczy	Cyklopentan

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Roczne zużycie energii	91 kWh/a	**Pojemność chłodziarki**	310 l
Klasa efektywności energetycznej	D	**Poziom hałasu**	32 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	B	**Klasa klimatyczna**	SN, N, ST
Pojemność całkowita netto	310 l	**EEI**	80 %


Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	100 W	**Częstotliwość (Hz)**	50 Hz
Natężenie prądu (A)	0,7 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	240 cm
Voltage (V)	220-230 V	**Wtyczka**	(F;E) Schuko

Informacje logistyczne

Szerokość	557 mm	**Wysokość**	1769 mm
Szerokość niszy	560 mm	**Wysokość niszy**	1780 mm
Głębokość bez uchwytu	549 mm		

Głębokość niszy	550 mm	**Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami**	780 mm



Słowniczek oznaczeń



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



Klasa efektywności energetycznej D



Wyświetlacz LCD



Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.



Tryb wakacyjny: Tryb oszczędzania energii. Pozwala na wyłączenie komory chłodziarki i pozostawienie działającej komory zamrażarki.



Oświetlenie wnętrza LED



System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.



Nisza 178 cm