

# S9L174D1D



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Enkel dörr
Nisch för inbyggnad	178
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
Typ av kyla	Ventilerad
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Door on door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709348069



## Estetisk linje



Estetik	Universal	Färg på dörrhullsprofiler	Silver
Färg	Vit	Färg på lådprofiler	Silver
Design	Platt	Färg på hyllprofiler	Krom
Sidopartiernas material	Stål	Display	Touch LCD
Sidornas färg	Vit	Placering av display	Innanför dörr
Logga	Med screentryck		

## Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	5	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	2	Belysning kyl	Ja
Shelves material	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor		

## Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------------------	---	-------------------------------	---

Antal justerbara  
hyllplan 3

## Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	No	Fläkt	Ja
Tillbehör	Kit med lister, Äggfack		

## Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbkylning, Kyltimer
Larm vid öppen dörr	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Maxvikt kyldörr	25 kg
Skummedel	Cyklopentan

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	91 kWh/a	Summan av lågtemperaturfacket/-ens och kylfacket/-ens volymer	310 l
Energiklass	D	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	32 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Klimatklass	SN, N, ST
Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	310 l	EI	80 %


## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	100 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,7 A	Sladdens längd	240 cm
Volt (V)	220-230 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt









## Logistisk information

Bredd (mm)	557 mm	Höjd	1769 mm
Den inbyggda nischens bredd	560 mm	Den inbyggda nischens höjd	1780 mm
Djup utan handtag	549 mm	Bredd med maximal dörröppning	780 mm

Den inbyggda nischens 550 mm djup



## Symbols glossary

	Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.		Energieffektivitetsklass D
	LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.		Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
	Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.		Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
	Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.		Inbyggd nisch