S9L174D1D



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Enkel dörr
Nisch för inbyggnad	178
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
Typ av kyla	Ventilerad
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Door on door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709348069

Estetisk linje

Estetik	Universal	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Silver
Färg	Vit	**Färg på lådprofiler**	Silver
Design	Platt	**Färg på hyllprofiler**	Krom
Sidopartiernas material	Stål	**Display**	Touch LCD
Sidornas färg	Vit	**Placering av display**	Innanför dörr
Logga	Med screentryck		

Inredning kylskåp

Antal fack	2	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
Antal justerbara hyllplan	5	**Antal ljuskällor**	2
Antal frukt- och grönsakslådor	2	**Belysning kyl**	Ja
Hyllmaterial	Glas	**Typ av Belysning kyl**	LED
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	**Antal hyllplan med flaskställ**	1

Antal justerbara hyllplan	3

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	No	**Fläkt**	Ja
Tillbehör	Kit med lister, Äggfack		

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbkylning, Kyltimer
Larm vid öppen dörr	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Maxvikt kyldörr	25 kg
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	91 kWh/a	**Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer**	310 l
Energiklass	D		
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	32 dB(A) re 1 pW
Totalvolym (dm3 eller liter)	310 l	**Klimatklass**	SN, N, ST
		EEI	80 %


Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	100 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	0,7 A	**Sladdens längd**	240 cm
Volt (V)	220-230 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	557 mm	**Höjd**	1769 mm
Den inbyggda nischens bredd	560 mm	**Den inbyggda nischens höjd**	1780 mm
Djup utan handtag	549 mm	**Bredd med maximal dörröppning**	780 mm

Den inbyggda nischens djup 550 mm



Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Energieffektivitetsklass D



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Inbyggd nisch