

# S9L1751E



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Família               | Frigorífico            |
| Instalação            | de encastre            |
| Categoria             | 1 porta                |
| Nicho para encastre   | 178                    |
| Largura de referência | Até 60 cm              |
| Altura de referência  | 160 - 200 cm           |
| Tecnologia            | Ventilado              |
| Tipo de dobradiças    | Dobradiças deslizantes |
| Painel do móvel       | Não fornecido          |
| Dobradiças            | Direito                |
| Portas reversíveis    | Sim                    |
| Código EAN            | 8017709368111          |



## Design

|                                                                                    |                    |                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
|  |                    |                                      |                  |
| Interior in recycled material                                                      | Sim                | Cor do perfil das prateleiras        | Cinza            |
| Design                                                                             | Universal          | Cor dos perfis das gavetas           | Cinza            |
| Material da porta                                                                  | Aço                | Cor do perfil da prateleira de vidro | Cinza            |
| Material das laterais                                                              | Aço                | Display                              | Display com LEDs |
| Cor das laterais                                                                   | Laterais em branco | Posição display                      | Interno          |

## Composição do interior do frigorífico

|                                                                                    |                                 |                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
|  |                                 |                                                    |       |
| Number of compartments                                                             | 1                               | Prateleira da gaveta dos legumes                   | Sim   |
| Compartment types                                                                  | Fruit and vegetable compartment | Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes | Vidro |
| Número de prateleiras ajustáveis                                                   | 5                               | Nº de lâmpadas                                     | 1     |
| Gavetas para fruta e legumes                                                       | 1                               | Iluminação interna do frigorífico                  | Sim   |
| Shelves material                                                                   | Ajustáveis em altura            | Tipo de iluminação do frigorífico                  | LED   |
| Tipo das gavetas para legumes                                                      | Com guias deslizantes           |                                                    |       |

## Composição do interior da porta do frigorífico

|                                                |   |                                       |   |
|------------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Compartimentos da porta com tampa transparente | 1 | Compartimentos da porta para garrafas | 1 |
| Compartimentos da porta ajustáveis             | 3 |                                       |   |

## Outras características do frigorífico



|                           |                 |           |     |
|---------------------------|-----------------|-----------|-----|
| Acessórios do frigorífico | Suporte de ovos | Ventilado | Sim |
|---------------------------|-----------------|-----------|-----|

## Outras características técnicas



|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Funções do display               | Arrefecimento rápido, Auto       |
| Tipo de controlo da temperatura  | Eletrónico                       |
| Nº de compressores               | 1                                |
| Tipo de gás de refrigeração      | R600a                            |
| Tipo de compressor               | Inverter com velocidade variável |
| Quantidade de refrigerante (gr.) | 42 g                             |
| Espuma expansiva de isolamento   | Ciclopentano                     |

## Performance / Etiqueta energética




|                                  |           |                               |                  |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| Consumo anual de energia         | 114 kWh/a | Volume líquido do frigorífico | 310 l            |
| Classe energética                | E         | Emissão de ruído aéreo        | 32 dB(A) re 1 pW |
| Classe de emissão de ruído aéreo | B         | Classe climática              | SN, N, ST        |
| Volume líquido total             | 310 l     | EEL                           | 100 %            |

## Ligação elétrica

|                    |           |                                    |              |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Corrente (Amperes) | 1.0 A     | Comprimento do cabo de alimentação | 240 cm       |
| Tensão (Volts)     | 220-240 V | Ficha elétrica                     | (F;E) Schuko |
| Frequência (Hz)    | 50 Hz     |                                    |              |

## Dados de logística

|                             |        |                              |         |
|-----------------------------|--------|------------------------------|---------|
| Largura                     | 546 mm | Profundidade do nicho        | 550 mm  |
| Width of the built-in niche | 560 mm | Altura                       | 1772 mm |
| Profundidade (mm)           | 549 mm | Height of the built-in niche | 1780 mm |



## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.                                                   |  | Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções seleccionadas e o tempo para o fim do programa.                                                                               |
|  | Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.                                                        |  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |
|  | Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso. |  | Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.                                                                                       |