S9L176D1D



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Одні двері
Ніша для вбудовування	178
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Тип охолодження	Статичний Вентильований
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Жорстке кріплення
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709368142

Естетика

Внутренняя камера из переработанного материала	Так
Естетика	Универсальный
Колір	Білий
Дизайн	Плаский
Матеріал боковин	Сталь
Колір бічних панелей	Білий
Логотип	Серіографія
Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Дисплей	Сенсорний LCD
Расположение дисплея	Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	2
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов
Кількість регульованих полиць	4
Кількість ящиків для овочів і фруктів	2
Материал полок	Скло
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих
Кришка ящика	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість ламп в холодильному відділенні	2
Низкотемпературный отсек	Так
Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	**Кількість полиць для пляшок**	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	3		

Інші характеристики холодильного відділення



Аксесуари	Підставка для яєць	**Вентильований**	Так

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Функція "Відпустка", Швидке охолодження, Таймер охолодження, Авто
Сигнал при відкритих дверцятах	Акустичний та візуальний
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	42 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність




Годовое энергопотребление	91 кВт/год	**Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения**	310 л
Клас енергоефективності	D		
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**Рівень шуму при викиді повітря**	32 дБ(A) re 1пВт
Полный объем	310 л	**Кліматичний клас**	SN, N, ST
		EEI	80 %

Електричне підключення

Сила струму (A)	1,0 A	**Довжина електричного кабелю**	240 см
Напруга (В)	220-240 В		
Частота струму (Гц)	50 Гц	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	557 мм	**Висота**	1769 мм
Ширина ниши для встраивания	560 мм	**Высота ниши для встраивания**	1780 мм
Глибина без ручок	549 мм	**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)**	780 мм
Глубина ниши для встраивания	550 мм		



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Класс энергоэффективности D



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания