

SA4510X1

משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
קוד EAN

מדיחי כלים
45 ס"מ
85 ס"מ
נפרד
8017709155087



תוכניות / פונקציות



מס' תוכניות	5	רגיל	כן
טמפרטורות כביסה	45, 55, 65, 70 °C	נקי במיוחד	כן
השריה	כן	חסכונית רגילה	כן
חסכונית	כן		

אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה עד 24 שעות

סלים

צבע סל אפור

מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm	זרוע ריסוס שלישית	יחיד
Depth (mm)	600 mm	צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C
בקרות	אלקטרוני	קשיות מים מרבית	100°FH;58°dH
מחווך הדלקה/כיבוי	כן	מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי
מערכת שטיפה	מסלולי	גוף חימום נסתר	כן


חיבור חשמלי

חשמל מחובר
זרם

1900 W
10 A

אורך כבל חשמל

140 cm





Not included accessories

KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2



Symbols glossary (TT)

	טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.		רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.
	מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.		חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודותית ביותר לסביבה.
	תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.		REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi
	הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.		מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.