


SAB4304X



Tuoteperhe
Kategoria
Vitality system
Virtalähde
Jäähdytystyyppi


Blast chiller
Pienikokoinen 45 cm
Kyllä
Sähköinen
Puhallinavusteinen








Estetiikka

Estetiikka	Classic	Ruostumattoman teräksen tyyppi	Harjattu
Väri	Ruostumaton teräs	Lasin tyyppi	Eclipse
Pinnan viimeistely	Sormenjälkiä hylkivä	Ovi	2 vaakasuuntaista paneelia
Design	Litteä	Kahvasetti tilattavissa erikseen	Classic
Osien pinta	Ruostumaton teräs	Kahvan väri	Ruostumaton teräs
Materiaali	Ruostumaton teräs	Logo	Kohokuvioitu

Ohjelma / toiminnot

Automaattiset ohjelmat	52
Lämmitystoimintojen lukumäärä	5
Kylmien toimintojen lukumäärä	5
Automaattinen puhdistus	

Kylmät toiminnot

 Pre-cooling	 Preservation	 Pullon viilentäjä
 Syväpakastus	 Viilentävä	

Lämmitystoiminnot

 Matalan lämpötilan ohjelma	 Ajastettu sulatus	 Kohotus
 Pronto	 Sulatustoiminto painonmukaan	

Säätimet



Näyttö / kello	Graafinen TFT-kosketusvärinäyttö	Näytön kielet	IT, EN, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DA, NO, PL, FI
Näytön kielten lukumäärä	13	Asetusten säätö	Kosketussäätö

Vaihtoehdot



Oven avaamisen hälytys	Kyllä	Jäähdytys	Kyllä
Minuuttiajastin	Elektroninen	Esittelytila	Kyllä
Säätimet/lapsilukko	Kyllä	Sävyt	Standardi
Muut valinnat	Demo-tila, Kellon asetukset, Lapsilukko, Kieliasetus, Digitaalikello, Sävyt	Kronologinen	Kyllä, viimeiset 10 toimintoa
Valmistus lämpömittarilla	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet


Kompressorin tyyppi	Standardi	Hyllyjen tyyppi	Metallilinielit
Pakastinkaasun tyyppi	R290	Valon tyyppi	Halogeeni
Kylmäaineen määrä	130 g	Valon teho	20 W
Melutaso	48 dBA	Valo kun ovi on auki	Kyllä
Lämpötilansäädin	Elektroninen	Ylälämpö - tehokkuus	250 W
Vähimmäislämpötila	-35 °C	Ovenavaus-tekniikka	Normaali avaaminen
Enimmäislämpötila	75 °C	Turvatermostaatti	Kyllä
Uunin sisämateriaali	Ruostumaton teräs	Lämmitys keskeytyy kun ovi avataan	Kyllä
Hyllyjen määrä	3	Uunin nettosisämitat (k x l x s)	225 x 475 x 360 mm

Vakiovarusteet


Ritilä, takapysäytys EasyFit	1 Kyllä	Muu	Mikrokuituliina
------------------------------	------------	-----	-----------------

Sähköliitännät

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Virta	2.5 A
Jännite	220-240 V	Taajuus (HZ)	50 Hz
Sähköliitännäteho (W)	270 W	Johdon pituus	200 cm



















Compatible Accessories



SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille, mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille tai ruoka-annoksille.
Käytettävissä -60°C – +230°C

Symbols glossary

	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Jäähdytys: Voit jäähdyttää ruoan nopeasti 80/90 °C:sta 3 °C:seen alle 90 minuutissa bakteerien estämiseksi, ruoan säilyvyyden pidentämiseksi sekä laadun ylläpitämiseksi.
	Kylmäsäilytys: pitää ruoan halutun lämpötilan mukaisena välillä -35 °C ja +75 °C, jolloin voit tarjoilla sen parhaimmillaan makujen ja vivahteiden tehostamiseksi.		Esijäähdytys: mahdollistaa osaston kylmentämisen -30 °C:seen ennen ruoan laittoa pikajäähdyttimeen parhaiden jäähdytys- ja pakastustulosten saavuttamiseksi. 15 minuutin esijäähdytysjaksoa suositellaan.
	Pullojen jäähdytys: voit jäähdyttää viini- ja muita juomapulloja nopeasti, vähentäen säilytystilan tarvetta jääkaapissa, mikä säästää tilaa tuntuvasti. Juomat jäähtyvät noin 1 °C:n minuutissa.		Ruoan pakastus on hyvin nopea prosessi (0/90 °C:sta -18 °C:seen alle 270 minuutissa), ja se pidentää ruoan säilyvyyttä (jopa 70 %) säilyttäen tuoreen ruoan organoleptiset ja ravitsemukselliset arvot, sillä se ennaltaehkäisee ruoan kuituja pilaavien makrokiteiden muodostumisen.
	Sähkö		Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs: Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs pitää pinnan uudenveroisena.
	Automaattinen puhdistus: uunin kuivausjakso voidaan suorittaa ovi auki, jotta voidaan poistaa käytön aikana muodostunut kondensaatio.		Kompaktit laitteet, joiden korkeus 45 cm - täydellinen ratkaisu matalien keittiösarjojen toiminnallisiin tarpeisiin. Saatavilla eri tyyppeinä ja eri tyyleinä.
	Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.		Valmis syötäväksi: Tämän erikoistoiminnon avulla ruoka voidaan säilyttää jääkaappikylmänä koko päivän ajan, ja lämmittää juuri ennen kuin saavut, jolloin se odottaa sinua lämpimänä ja valmiina syötäväksi.
	Kypsennys alhaisessa lämpötilassa: Tämän toiminnon avulla voit kypsentää ruokaa jatkuvalla lämpötilalla, joka on pienempi kuin perinteiset kypsennyslämpötilat. Lihasta tulee mureampaa ja mehukasta, ja se säilyttää pehmeuden, jonka ainoastaan tämä kypsennystekniikka saa aikaan.		Nostatus/ jogurtti: tämän toiminnon avulla voit luoda täydelliset olosuhteet oikeaoppista kohotusta varten ja pitää taikinan hallitussa lämpötilassa halutun ajan verran, jolloin kosteustasojen äkilliset muutokset voidaan välttää. Tämä toiminto mahdollistaa lisäksi aidon kotijogurtin valmistuksen.
	Aika- tai painoperusteinen sulatus: ruokien sulatus sujuu nopeasti ja tasaisesti ilman, että ruoka kypsenee vain osittain ja että sen proteiinisältö ja laatu kärsisivät. Prosessi hallinnoi lämpötilaa ja ylläpitää ruoan luonnollista kosteutta ja makua.		Aika- tai painoperusteinen sulatus: ruokien sulatus sujuu nopeasti ja tasaisesti ilman, että ruoka kypsenee vain osittain ja että sen proteiinisältö ja laatu kärsisivät. Prosessi hallinnoi lämpötilaa ja ylläpitää ruoan luonnollista kosteutta ja makua.

Benefit (TT)

TFT-kosketusnäyttö

Full kosketusvärinäyttö helppokäyttöistä ja intuitiivista käyttöliittymää varten

Intuitiivinen, värillinen käyttöliittymä tarjoaa välittömän ja yksinkertaisen käyttökokemuksen, jonka avulla ohjelmat ja toiminnot voidaan valita nopeasti. Kosketusohjaimet mahdollistavat sujuvan ja tarkan navigoinnin, ja lämpötilojen, aikojen ja asetusten selkeä näyttö takaa optimaalisen valvonnan prosessin jokaisessa vaiheessa.

Irrotettava lämpötila-anturi

Korkea tarkkuus ja erinomaiset tulokset irrotettavan lämpötila-anturin ansiosta, joka mahdollistaa täydellisen ja hallitun kypsennyksen

Aseta lämpötila-anturi paikalleen, jotta voit seurata ruoan sisälämpötilaa ja saada täydellisiä tuloksia. Hidas kypsennystoiminto parantaa makua ja mureutta säilyttäen samalla olennaiset ravintoaineet.

Vitality System

Smegin pikajäähdyttimen, Galileo uunin ja tyhjiölaatikon yhdistetty käyttö säilyttää elintarvikkeiden aistinvaraiset ja ravitsemukselliset ominaisuudet