SAB4304X

Сімейство продуктів	Камера шоковой заморозки
Категорія	Компактний 45 см
Vitality system	Так
Енергоживлення	Електричний
Тип охолодження	Статичний Вентильований



Естетика

Естетика	Classica	**Тип нержавіючої сталі**	Матова
Колір	Нержавіюча сталь	**Тип скла**	Затемнене
Оздоблення	Захист від відбитків пальців	**Дверцята**	З 2-ма горизонтальними смугами
Дизайн	Плаский		
Фурнітура	Нержавіюча сталь	**Ручка**	Classica
Матеріал	Нержавіюча сталь	**Колір ручки**	Ефект нерж. сталі
		Логотип	Штампований

Програми/ Функції

Кількість функцій приготування	5
Задані рецепти	52
Количество функций охлаждения	5
Автоматическая очистка	

Функции охлаждения

Быстрое охлаждение

Охлаждение

Охлаждение бутылок

Предварительное охлаждение

Хранение

Функции нагрева



Приготування при низькій температурі



Розморожування за часом



Підняття тіста



Разогрев готовых блюд



Розморожування за вагою

Управління




Дисплей / Годинник	Кольоровий TFT- дисплей з сенсорним керуванням
Кількість мов на дисплеї	13
Мови на дисплеї	IT, EN, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DA, NO, PL, FI
Налаштування управління	Сенсорне управління

Опції



Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Таймер	Електронний
Лічильник хвилин	1
Блокування управління	Так
Інші опції	Volume toni, Захисне блокування, Режим шоуруму, Вибір мови, Цифровий дисплей з годинником, Звукові сигнали
Термощуп для м'яса	Так
Охлаждение с температурным щупом	Так
Демо режим для шоуруму	Так
Звуки	Стандартний
Хронологія	Так, останні 10 використаних функцій

Технічні характеристики

Тип компресора	Стандартний
Тип холодоагенту	R290
Количество хладагента	130 г
Рівень шуму	48 дБ(A)
Тип контролю температури	Електронний
Мінімальна температура	-35 °C
Максимальна температура	75 °C
Матеріал внутрішньої камери	Нержавіюча сталь
Кількість рівнів приготування	3
Кількість ламп	1
Тип ламп підсвічування	Галогенна
Потужність підсвітки	20 Вт
Освітлення при відкритих дверцятах	Так
Потужність верхнього нагрівального елементу	250 Вт
Тип відкриття дверей	Традиційне
Термостат безпеки	Так
Автоматичне відключення нагрівальних елементів при відкритих дверцятах	Так


Тип спрямовувачів	Металеві спрямовувачі	**Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)**	225 x 475 x 360 мм

Аксесуари в комплекті


Решітка з обмежувачем	1	**Термощуп для м'яса**	Так
Полка-решетка для бутылок	1	**Інше**	Салфетка из микрофибры

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	**Сила струму (А)**	2,5 A
Напруга	220-240 В	**Частота струму (Гц)**	50 Гц
Номінальна потужність	270 Вт	**Довжина електричного кабелю**	200 см



Not included accessories



SMOLD

Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C

Symbols glossary (TT)



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Хранение: позволяет хранить продукты при желаемой температуре от -35°C до +75°C и подавать их в лучшем виде, чтобы усилить вкус и аромат.



Охлаждение бутылок: возможно быстрое охлаждение бутылок с вином и напитками, что снижает потребность в хранении в холодильнике со значительной экономией места. Охлаждение напитков происходит со скоростью около 1°C в минуту.



Электрический



Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.



Готовность к употреблению: эта функция позволяет безопасно хранить продукты при температуре холодильника в течение дня и нагревать их непосредственно перед возвращением, чтобы они согрелись и были готовы к употреблению.



Поднятие теста/ приготовление йогурта: эта функция позволяет создать идеальные условия для правильной расстойки теста, поддерживая смесь при контролируемой температуре в течение желаемого времени, избегая резких изменений уровня влажности. Эта особенность также позволяет создавать настоящий домашний йогурт.



Размораживание по времени или по весу: можно быстро и равномерно разморозить продукты, не подвергая их частичному приготовлению и не влияя на содержание протеина, что неизбежно снижает качество. В процессе регулируется температура, сохраняя естественную влажность и аромат пищи.



Быстрое охлаждение: позволяет быстро охладить пищу с температуры 80/90°C до 3°C менее чем за 90 минут, чтобы предотвратить рост бактерий, продлить срок хранения пищевых продуктов и сохранить неизменным их качество.



Предварительное охлаждение: позволяет камере остыть до -30°C перед загрузкой продуктов в шоковый охладитель, чтобы обеспечить наилучшие результаты охлаждения и замораживания. Рекомендуется запустить 15-минутный цикл предварительного охлаждения.



Глубокое замораживание продуктов - это очень быстрый процесс (с температуры 0/90°C до -18°C менее чем за 270 минут), который позволяет продлить срок хранения продуктов (на 70% больше) и сохранить органолептические и питательные характеристики свежих продуктов, поскольку они предотвращают образование макрокристаллов, разрушающих волокна пищи.



Автоматическая очистка: цикл сушки камеры, выполняемый при открытой дверце, для устранения конденсата, образующегося во время использования.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Приготовление при низкой температуре: эта функция заключается в приготовлении пищи при постоянной температуре, более низкой, чем традиционная температура приготовления. Мясо получается более нежным и сочным, сохраняя мягкость, которую позволяет получить только этот способ приготовления.



Размораживание по времени или по весу: можно быстро и равномерно разморозить продукты, не подвергая их частичному приготовлению и не влияя на содержание протеина, что неизбежно снижает качество. В процессе регулируется температура, сохраняя естественную влажность и аромат пищи.