



# SAB4604NR



Produktfamilie	Blast Chiller
Produktkategorie	Kompakt 45 cm
Vitality System	Ja
Spannung	Elektrisch
Energiequelle	Elektrisch
Kältekammer/Garraum	
Kühlsystem	Ventiliert



## Ästhetik

Ästhetik	Dolce Stil Novo	Glasart	Eclipse-Schwarzglas
Farbe	Schwarz	Gerätetür	Vollverglasung
Oberfläche	Glas	Türgriff	Dolce Stil Novo
Design	Flach	Ausführung des	Schwarz
Verzierung der Komponenten	Kupfer	Türgriffs	
Materialart	Glas	Markenlogo	Standard

## Programme / Funktionen

Anzahl der ventilierter Wärmefunktionen	5
Automatikprogramme	52
Anzahl der ventilierter Kältefunktionen	5
Automatischer Desinfektion-Reinigungszyklus	

### Kältefunktionen

 Flaschenkühlung	 Konservierung	 Schnellkühlen
 Schockfrosten	 Vorkühlung	

### Wärmefunktionen

 Niedertemperaturgaren	 Auftauen nach Zeit	 Hefestufe
 Ready to Eat	 Auftauen nach Gewicht	

## Bedienelemente



<b>Display</b>	4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige, Touch-Control	<b>Display-Sprachen</b>	IT, EN, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DA, NO, PL, FI
<b>Anzahl der Display-Sprachen</b>	13	<b>Bedienungsart</b>	Touch-Control

## Optionen



<b>Türalarm</b>	Ja
<b>Programmuhr/Timer</b>	Elektronisch
<b>Tastensperre/Kindersicherung</b>	Ja
<b>Sonderfunktionen</b>	Demo-Mode (Showroom Funktion), Tastensperre/Kindersicherung, Uhrzeiteinstellung, Spracheneinstellung, Digitaluhr/Display, Signaltöne (Aktivierung/Deaktivierung)
<b>Garen mit Kerntemperaturfühler</b>	Ja
<b>Kühlen mit Kerntemperaturfühler</b>	Ja
<b>Demo-Mode Showroom-Funktion</b>	Ja
<b>Akustische Signaltöne bei Temperaturerreichung, abschaltbar</b>	Standard
<b>Chronologie</b>	Ja, die letzten 10 Funktionen

## Technische Eigenschaften

<b>Art des Kompressors</b>	Standard	<b>Art der Einschubschienen</b>	Einhängerahmen verchromt
<b>Art des Kältemittels</b>	R290	<b>Art der Beleuchtung</b>	LED
<b>Refrigerant Quantity</b>	130 g	<b>Leistung der Beleuchtung</b>	20 W
<b>Luftschallemissionen</b>	48 dB(A)	<b>Kältekammer-/Garraumbeleuchtung bei Türöffnung</b>	Ja
<b>Temperaturregelung</b>	Elektronisch	<b>Leistung der Oberhitze</b>	250 W
<b>Temperatur min.</b>	-35 °C	<b>Art der Türöffnung</b>	Standard
<b>Temperatur max.</b>	75 °C	<b>Sicherheitsthermostat</b>	Ja
<b>Material der Kältekammer/Garraum</b>	Edelstahl	<b>Sicherheitsabschaltung bei Türöffnung</b>	Ja
<b>Anzahl der Kälte-/Garebenen</b>	3		


Nutzabmessungen der  
Kältekammer/Garraum  
(HxBxT) 225 x 475 x 360 mm

## Serienzubehör

Ablagerost mit Tiefensperre	1	Kerntemperaturfühler	Ja
Flaschenträger	1	Sonstiges	Mikrofasertuch

## Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Absicherung	2,5 A
Spannung	220-240 V	Frequenz	50 Hz
Elektrischer Gesamtanschlusswert	270 W	Länge Netzkabel	200 cm




---

## Sonderzubehör

---

### SMOLD



Set aus 7 Silikonformen für Eiscreme, Stieleis, Pralinen, Eiswürfel (Blast-Chiller) und das Vorportionieren von Gerichten. Temperaturbeständig von -60°C bis +230°C (Backöfen).

## Symbols glossary (TT)

	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Cooling: It allows to quickly cool the food, from the temperature of 80/90°C to 3°C in less than 90 minutes, to prevent bacterial growth, prolong the average life of food and maintain unaltered the quality of food.
	Cold storage: allows to keep the food at the desired temperature between -35°C and +75°C and serve it at its best to enhance flavours and aromas.		Pre-cooling: allows the cavity to cool to -30 °C before inserting food into the blast chiller, to ensure the best cooling and freezing results. It is recommended to run a 15-minute pre-cooling cycle.
	Bottles cooling: is possible to quickly cool wine and beverage bottles, reducing the need for storage in the refrigerator, with considerable space savings. Cooling of beverages takes place at about 1°C per minute.		Deep freezing of the food is a very quick process (From 0/90°C temperature to -18°C in less than 270 min) that allows to extend the average life of food (by up to 70% more) and keep the same organoleptic and nutritional characteristics of fresh food, because it avoid the formation of macro-crystals, that ruin the fibers of the food.
	Elektro-Anschluss		Automatische Reinigung: ein Reinigungszyklus der Kältekammer, der bei geöffneter Gerätetür durchgeführt werden kann, um eine Kondensation zu vermeiden.
	Kompakte Geräte mit einer Höhe von 45 cm - die perfekte Lösung, um die funktionalen Anforderungen von Einbauküchen mit geringer Höhe zu erfüllen. Erhältlich in mehreren Ausführungen und in verschiedenen Designs.		Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.
	Ready to eat: This function allows to keep food safely at the refrigerator temperature throughout the day, and heat it just before your return to make it warm, ready to be consumed.		Low temperature cooking: This function consists in cooking food at a constant temperature, lower than the traditional cooking temperature. Meat results more tender and juicy, maintaining a softness that only this cooking technique allows to obtain.
	Dough leavening/ Yogurt: this function allows you to create the perfect conditions for correct leavening, keeping the mixture at controlled temperatures for the desired time, avoiding sudden changes in humidity levels. This feature also allows the creation of genuine homemade yogurt.		Thawing by time or by weight: is possible to defrost foods quickly and evenly, without cook the food partially and affect its protein content and with inevitably compromise the quality. The process controls the temperature, preserving the natural moisture and fragrance of the food.
	Thawing by time or by weight: is possible to defrost foods quickly and evenly, without cook the food partially and affect its protein content and with inevitably compromise the quality. The process controls the temperature, preserving the natural moisture and fragrance of the food.		