

SAB4604NR



Οικογένεια προϊόντων

Κατηγορία

Vitality System

Παροχή ενέργειας

Πηγή θερμότητας

Τύπος ψύξης

Blast Chiller


45cm compact

Ναι

Ηλεκτρική

Ηλεκτρική

Υποβοήθηση ανεμιστήρα



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική

Χρώμα

Φινίρισμα

Design

Φινίρισμα

Υλικό

Dolce Stil Novo

Μαύρο

Γυαλί

Flat

Χαλκός

Γυαλί

Τύπος γυαλιού

Πόρτα

Λαβή

Χρώμα λαβής

Λογότυπος

Eclipse

Πλήρως γυάλινη

Dolce Stil Novo

Μαύρο

Εφαρμοσμένο

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αυτόματα προγράμματα

52

Αριθμός λειτουργιών θέρμανσης

5

Αριθμός λειτουργιών ψύχους

5

Αυτόματος καθαρισμός



Λειτουργίες ψύχους



Βαθιά κατάψυξη



Προετοιμασία κατάψυξης



Συντήρηση



Ψύξη



Ψύξη φιαλών

Λειτουργίες θέρμανσης



Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία



Απόψυξη βάσει χρόνου



Φούσκωμα ζύμης



Αναθέρμανση φαγητού



Απόψυξη βάσει βάρους

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ



Οθόνη / Ρολόι

Γραφικά TFT, έγχρωμη οθόνη αφής

Εμφάνιση γλωσσών

IT, EN, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DA, NO, PL, FI

Αριθμός γλωσσών οθόνης 13

Χειρισμός

Χειριστήρια αφής

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας

Ναι

Μαγείρεμα με αισθητήρα θερμοκρασίας

Ναι

Υπενθύμιση χρόνου

Ηλεκτρονικό

Ψύξη με θερμόμετρο αισθητήρα

Ναι

Χρονοδιακόπτης

1

Επιλογή επίδειξης

Ναι

Κλείδωμα χειριστηρίων / Ασφάλεια παιδιών

Ναι

Εκθεσιακού χώρου

Άλλες επιλογές

Λειτουργία επίδειξης, Παιδική ασφάλεια, Ρυθμίσεις ρολογιού, Ρύθμιση γλώσσας, Οθόνη ψηφιακού ρολογιού, Ηχητική επιβεβαίωση

Ηχητική επιβεβαίωση

Standard

Ιστορικό τελευταία

Ναι, οι τελευταίες 10

επιλεγμένων λειτουργιών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος μοτέρ

Standard

Αριθμός λαμπτήρων

1

Τύπος ψυκτικού αερίου

R290

Τύπος λαμπτήρων

Αλογόνου

Refrigerant Quantity

130 g

Ισχύς λαμπτήρων

20 W

Επίπεδο θορύβου

48 dBA

Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας

Ναι

Έλεγχος θερμοκρασίας

Ηλεκτρονικός

Ισχύς άνω αντίστασης

250 W

Ελάχιστη θερμοκρασία

-35 °C

Τύπος ανοίγματος πόρτας

Προς τα κάτω

Μέγιστη θερμοκρασία

75 °C

Θερμοστάτης ασφαλείας

Ναι

Υλικό κοιλότητας

Ανοξείδωτο ατσάλι

Διακοπή θέρμανσης με το άνοιγμα της πόρτας

Ναι

Αριθμός ραφιών

3

Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxB)

225 x 475 x 360 mm

Τύπος ραφιών

Μεταλλικές σχάρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ράφι με προστασία πίσω Αισθητήρας θερμοκρασίας κρέατος

1

Ναι

Άλλο

Πανί μικροϊνών

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ


Φις

(F;E) Σούκο


Ένταση ρεύματος

2.5 A

Τάση	220-240 V	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ονομαστική ισχύς (W)	270 W	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	200 cm



Compatible Accessories



SMOLD

Σετ 7 καλουπιών σιλικόνης για παγωτά, γλειφιτζούρια, πραλίνες, παγάκια ή σε μερίδες φαγητού.
Χρησιμοποιείται από -60°C έως +230°C

Symbols glossary

	Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.		Ψύξη: Επιτρέπει την ταχεία ψύξη της τροφής, από τη θερμοκρασία των 80/90°C έως τους 3°C σε λιγότερο από 90 λεπτά, για την πρόληψη της ανάπτυξης βακτηρίων, την παράταση της μέσης διάρκειας ζωής της τροφής και τη διατήρηση αμετάβλητης ποιότητας της τροφής.
	Ψυχρή αποθήκευση: επιτρέπει τη διατήρηση της τροφής στην επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ -35°C και +75°C και το σερβίρισμα στα καλύτερά του για να ενισχύσει τις γεύσεις και τα αρώματα.		Προψύξη: επιτρέπει στην κοιλότητα να ψυχθεί στους -30 °C πριν από την εισαγωγή τροφίμων στον γρήγορο καταψύκτη (Blast Chiller), ώστε να εξασφαλιστούν τα καλύτερα αποτελέσματα ψύξης και κατάψυξης. Συνιστάται η εκτέλεση ενός κύκλου προ-ψύξης 15 λεπτών.
	Ψύξη φιαλών: είναι δυνατή η γρήγορη ψύξη φιαλών κρασιού και ποτών, μειώνοντας την ανάγκη αποθήκευσης στο ψυγείο, με σημαντική εξοικονόμηση χώρου. Η ψύξη των ποτών πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περίπου 1°C ανά λεπτό.		Η βαθιά κατάψυξη των τροφίμων είναι μια πολύ γρήγορη διαδικασία (από 0/90°C θερμοκρασία έως -18°C σε λιγότερο από 270 λεπτά) που επιτρέπει την παράταση της μέσης διάρκειας ζωής των τροφίμων (έως 70% περισσότερο) και την διατήρηση των ίδιων οργανοληπτικών και θρεπτικών χαρακτηριστικών των νωπών τροφίμων, επειδή αποφεύγεται ο σχηματισμός μακροκρυστάλλων, που καταστρέφουν τις ίνες των τροφίμων.
	Ηλεκτρική		Αυτόματος καθαρισμός: ένας κύκλος στεγνώματος της κοιλότητας εκτελείται με την πόρτα ανοικτή, για την εξάλειψη τυχόν υπάρχουσας συμπύκνωσης που σχηματίζεται κατά τη χρήση.
	Μικρές συσκευές ύψους 45 cm - ιδανική λύση για την κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων των σετ κουζίνας μικρού ύψους. Διατίθεται σε διάφορους τύπους και σε διαφορετικά στυλ.		Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.
	Έτοιμο για φαγητό: Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να διατηρείτε τα τρόφιμα με ασφάλεια στη θερμοκρασία του ψυγείου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και να τα ζεσταίνετε λίγο πριν την επιστροφή σας για να είναι ζεστά, έτοιμα για κατανάλωση.		Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία: Αυτή η λειτουργία συνιστάται στο μαγείρεμα τροφίμων σε σταθερή θερμοκρασία, χαμηλότερη από την παραδοσιακή θερμοκρασία μαγειρέματος. Σαν αποτελέσματα το κρέας είναι πιο τρυφερό και ζουμερό, διατηρώντας μια απαλότητα που μόνο αυτή η τεχνική μαγειρέματος επιτρέπει να αποκτήσει.
	Ζύμη που φουσκώνει/ Γιαούρτι: αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις ιδανικές συνθήκες για το σωστό φούσκωμα, διατηρώντας το μείγμα σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες για τον επιθυμητό χρόνο, αποφεύγοντας απότομες αλλαγές στα επίπεδα υγρασίας. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει επίσης τη δημιουργία γνήσιου σπιτικού γιαουρτιού.		Απόψυξη με το χρόνο ή το βάρος: είναι δυνατό να αποψυχθούν τα τρόφιμα γρήγορα και ομοιόμορφα, χωρίς να μαγειρευτεί το φαγητό μερικώς και να επηρεαστεί η περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και με αναπόφευκτο κίνδυνο για την ποιότητα. Η διαδικασία ελέγχει τη θερμοκρασία, διατηρώντας τη φυσική υγρασία και το άρωμα της τροφής.



Απόψυξη με το χρόνο ή το βάρος: είναι δυνατό να αποψυχθούν τα τρόφιμα γρήγορα και ομοιόμορφα, χωρίς να μαγειρευτεί το φαγητό μερικώς και να επηρεαστεί η περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και με αναπόφευκτο κίνδυνο για την ποιότητα. Η διαδικασία ελέγχει τη θερμοκρασία, διατηρώντας τη φυσική υγρασία και το άρωμα της τροφής.

Benefit (ΤΤ)

Οθόνη αφής TFT

Έγχρωμη οθόνη πλήρους αφής για εύκολη και διαισθητική διεπαφή χρήστη

Με τη διαισθητική, έγχρωμη διεπαφή του, προσφέρει μια άμεση και απλή εμπειρία χρήστη, επιτρέποντας τη γρήγορη επιλογή προγραμμάτων και λειτουργιών. Τα πλήκτρα αφής παρέχουν ομαλή και ακριβή πλοήγηση, ενώ η σαφής εμφάνιση των θερμοκρασιών, των χρόνων και των ρυθμίσεων εξασφαλίζει βέλτιστο έλεγχο σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Αφαιρούμενος αισθητήρας θερμοκρασίας

Υψηλή ακρίβεια και εξαιρετικά αποτελέσματα με τον αφαιρούμενο αισθητήρα θερμοκρασίας, που επιτρέπει τέλειο και ελεγχόμενο μαγείρεμα

Εισαγάγετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας για να παρακολουθείτε την εσωτερική θερμοκρασία του φαγητού για τέλεια αποτελέσματα. Το αργό μαγείρεμα ενισχύει τις γεύσεις και την τρυφερότητα, διατηρώντας παράλληλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Σύστημα Ζωτικότητας

Η συνδυασμένη χρήση του blast chiller Smeg, του φούρνου Galileo και του συρταριού κενού διατηρεί τις οργανοληπτικές και διατροφικές ιδιότητες των τροφίμων